


**MURAO**  
**PARTS & CHAIN**  
**CATALOGUE**



# M U R A O P A R T S & C H A I N C A T A L O G U E

<b>INDEX</b>	<b>チェーン</b> —————	<b>3</b>
	●チェーン	
	●アルティ	
	●ストレスフリー	
	●弾性オメガネックレス	
	<b>留め金具</b> —————	<b>16</b>
	●中折れ	
	●差し込み	
	●フック	
	●テール&チャーム パーツ	
	●アジャスターパーツ	
	●引輪・プレート・丸カン	
	●パール/ビーズ用クラスプ	
	●パックマン・カラビナ	
	●プレスルー・マグネットクラスプ	
	●ワンパッチン・ワイヤー	
	<b>ボール・パイプ・パーツ</b> —————	<b>34</b>
	●プレーンボール	
	●ミラーボール	
	●デザインボール	
	●パイプパーツ	
	<b>ペンダント・パーツ</b> —————	<b>39</b>
	●バチカン	
	●ツキサシ	
	●フリーコンポーネントパーツ	
	●シャトン	
	<b>ブローチ</b> —————	<b>49</b>
	●鉄砲式	
	●ロンドピン	
	●ピンブローチパーツ	
	<b>イヤリング</b> —————	<b>52</b>
	●スクリュー式	
	●スクリップ式(スクリュー&バネ)	
	●クリップ式	
	<b>ピアス</b> —————	<b>57</b>
	●ピアス	
	●チェーンピアス	
	●ワイヤー(アメリカン)ピアス	
	●ループピアス	
	●ピアスキャッチ	
	<b>メンズ</b> —————	<b>62</b>
	●タイピンパーツ	
	●カフスパーツ	
	●ワニグチパーツ	
	●グラスチェーンパーツ	
	<b>その他</b> —————	<b>64</b>
	●帯留めパーツ	
	<b>MURAO'S Profile</b> —————	<b>65</b>

チェーン

留め金具

ボール・パイプ・パーツ

ペンダントパーツ

ブローチ

イヤリング/ピアス

メンズ

その他

## 金性 INDEX

18 K18 YG

18 K18 PG

18 K18 WG

18 K18WG メッキ無

90 Pt900

85 Pt850

14 K14 YG

14 K14 WG

14 K14WG メッキ無

10 K10 YG

10 K10 PG

10 K10 WG

10 K10WG メッキ無

◎ SV

◎ BS

◆ 洋白

◎カタログ表示の仕様は、実測値と若干異なる場合があります。  
◎当カタログに掲載されている写真・イラスト・文章についての無断転載はお断りします。  
◎掲載内容は予告なく変更あるいは生産を中止する場合があります。

# チェーン

18K18 YG
 10K10 YG
 18K18 PG
 10K10 PG
 18K18WG メッキ無
 85Pt850
 10K10 WG メッキ無
 ◎ SV \*
 1m 当たり重量 (g)  
(\* SV はロットでの受注生産となります。)

チェーン

<b>マーヴェラス 50</b> <span style="background-color: #FFD700; border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 2px;">18</span> 4.3 <span style="background-color: #FF69B4; border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 2px;">18</span> 4.7 <span style="background-color: #00CED1; border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 2px;">18</span> 4.4 <span style="background-color: #4682B4; border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 2px;">85</span> 5.4				
<b>マーヴェラス 60</b> <span style="background-color: #FFD700; border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 2px;">18</span> 6.0 <span style="background-color: #FFD700; border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 2px;">10</span> 5.2 <span style="background-color: #FF69B4; border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 2px;">18</span> 7.1 <span style="background-color: #00CED1; border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 2px;">18</span> 5.3 <span style="background-color: #00CED1; border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 2px;">18</span> 6.7 <span style="background-color: #00CED1; border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 2px;">10</span> 5.9 <span style="background-color: #4682B4; border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 2px;">85</span> 7.7 ◎ 4.5				
<b>マーヴェラス 70</b> <span style="background-color: #FF69B4; border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 2px;">18</span> 8.9 <span style="background-color: #FF69B4; border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 2px;">18</span> 8.7 <span style="background-color: #00CED1; border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 2px;">18</span> 9.0 <span style="background-color: #4682B4; border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 2px;">85</span> 11.1 ◎ 6.1				
<b>マーヴェラス 80</b> <span style="background-color: #FF69B4; border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 2px;">18</span> 11.7 <span style="background-color: #FF69B4; border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 2px;">18</span> 11.6 <span style="background-color: #00CED1; border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 2px;">18</span> 11.6 <span style="background-color: #4682B4; border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 2px;">85</span> 14.3 ◎ 7.3				
<b>マーヴェラス 100</b> <span style="background-color: #FFD700; border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 2px;">18</span> 18.5 <span style="background-color: #00CED1; border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 2px;">18</span> 18.3 <span style="background-color: #4682B4; border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 2px;">85</span> 21.3 ◎ 11.7				
<b>マーヴェラス 120</b> <span style="background-color: #FF69B4; border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 2px;">18</span> 26.9 <span style="background-color: #00CED1; border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 2px;">18</span> 27.1 <span style="background-color: #4682B4; border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 2px;">85</span> 33.5 ◎ 18.2				
<b>マーヴェラス 140</b> <span style="background-color: #FF69B4; border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 2px;">18</span> 36.8 <span style="background-color: #00CED1; border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 2px;">18</span> 36.4 <span style="background-color: #4682B4; border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 2px;">85</span> 43.9 ◎ 24.1				
<b>マーヴェラス 160</b> <span style="background-color: #FF69B4; border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 2px;">18</span> 49.2 <span style="background-color: #00CED1; border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 2px;">18</span> 49.3 <span style="background-color: #4682B4; border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 2px;">85</span> 54.0 ◎ 33.0				
<b>マーヴェラス 180</b> <span style="background-color: #FF69B4; border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 2px;">18</span> 61.4 <span style="background-color: #00CED1; border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 2px;">18</span> 62.9 <span style="background-color: #4682B4; border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 2px;">85</span> 66.8 ◎ 39.3				
<b>マーヴェラス 50 8DC</b> <span style="background-color: #FF69B4; border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 2px;">18</span> 4.2 <span style="background-color: #00CED1; border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 2px;">18</span> 4.3 <span style="background-color: #4682B4; border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 2px;">85</span> 5.6				
<b>マーヴェラス 60 8DC</b> <span style="background-color: #FF69B4; border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 2px;">18</span> 4.9 <span style="background-color: #00CED1; border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 2px;">18</span> 5.3 <span style="background-color: #4682B4; border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 2px;">85</span> 6.5				
<b>マーヴェラス 70 8DC</b> <span style="background-color: #FF69B4; border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 2px;">18</span> 7.8 <span style="background-color: #00CED1; border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 2px;">18</span> 8.4 <span style="background-color: #4682B4; border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 2px;">85</span> 10.2				
<b>マーヴェラス 80 8DC</b> <span style="background-color: #FF69B4; border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 2px;">18</span> 10.7 <span style="background-color: #00CED1; border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 2px;">18</span> 9.2 <span style="background-color: #4682B4; border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 2px;">85</span> 13.0				
<b>マーヴェラス 100 8DC</b> <span style="background-color: #FF69B4; border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 2px;">18</span> 15.0 <span style="background-color: #00CED1; border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 2px;">18</span> 16.1 <span style="background-color: #4682B4; border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 2px;">85</span> 19.0				
<b>マーヴェラス 120 8DC</b> <span style="background-color: #FF69B4; border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 2px;">18</span> 21.9 <span style="background-color: #00CED1; border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 2px;">18</span> 23.7 <span style="background-color: #4682B4; border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 2px;">85</span> 29.2				
<b>中空 MV70</b> <span style="background-color: #FF69B4; border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 2px;">18</span> 4.9 <span style="background-color: #00CED1; border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 2px;">18</span> 4.9				
<b>中空 MV80</b> <span style="background-color: #FF69B4; border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 2px;">18</span> 5.4 <span style="background-color: #00CED1; border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 2px;">18</span> 5.6				
<b>中空 MV100</b> <span style="background-color: #FF69B4; border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 2px;">18</span> 8.9 <span style="background-color: #00CED1; border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 2px;">18</span> 9.2				

拡大 200%サイズ

原寸 100%サイズ

拡大 200%サイズ


原寸 100%サイズ

チェーン

18K18 YG 10K10 YG 18 K18 PG 10K10 PG 18 K18WG メッキ無 85Pt850 10K10 WG メッキ無 ◎ SV \*

1m 当たり重量 (g)  
(\* SV はロットでの受注生産となります。)

<b>マーヴェラスロング 80</b>	18 8.2 18 8.6 85 10.0 ◎ 5.4
<b>マーヴェラスロング 100</b>	18 12.7 18 13.0 85 15.4 ◎ 8.4
<b>マーヴェラスロング 120</b>	18 19.4 18 19.1 85 22.6 ◎ 13.1
<b>マーヴェラスフィガロ 80</b>	18 9.6 18 10.1 85 11.9 ◎ 6.8
<b>マーヴェラスフィガロ 100</b>	18 14.9 18 15.6 85 18.1 ◎ 10.1
<b>マーヴェラスフィガロ 120</b>	18 22.5 18 23.0 85 27.3 ◎ 15.2
<b>丸アズキ 18 (S)</b>	18 1.2 18 1.2 85 1.4
<b>丸アズキ 20 (S)</b>	18 1.3 18 1.3 85 1.7 ◎ 0.9
<b>丸アズキ 23</b>	18 2.0 18 2.0 85 2.4 ◎ 1.3
<b>丸アズキ 25</b>	18 2.6 18 1.8 18 1.9 18 2.3 10 1.9 85 3.0 ◎ 1.7
<b>丸アズキ 28</b>	18 3.2 18 3.2 18 3.2 85 3.8 ◎ 2.1
<b>丸アズキ 30</b>	18 3.5 18 3.5 18 3.6 85 4.3 ◎ 2.4
<b>丸アズキ 33</b>	18 4.5 18 4.5 85 5.5 ◎ 3.1
<b>丸アズキ 35</b>	18 5.0 18 5.3 18 5.4 85 6.1 ◎ 3.4
<b>丸アズキ 40</b>	18 6.7 18 6.8 18 6.8 85 8.1 ◎ 4.6
<b>丸アズキ 45</b>	18 8.2 18 8.9 85 10.6 ◎ 6.1
<b>デルタアズキ 35</b>	18 4.5 18 5.3 85 5.4
<b>デルタプレスコ 50</b>	18 9.3 18 9.4 85 10.5



拡大 200%サイズ 原寸 100%サイズ 拡大 200%サイズ 原寸 100%サイズ

チェーン

18K18 YG 10K10 YG 18 K18 PG 10K10 PG 18 K18WG メッキ無 85Pt850 10K10 WG メッキ無 ◎ SV \* 1m 当たり重量 (g)  
 (\* SV はロットでの受注生産となります。)

チェーン

<b>フレスコ 27</b> 18 3.1 18 3.2 85 3.8 ◎ 2.1				
<b>フレスコ 30</b> 18 4.3 18 4.1 85 5.1 ◎ 3.2				
<b>フレスコ 35</b> 18 5.8 18 5.6 85 7.7 ◎ 4.0				
<b>フレスコ 40</b> 18 7.6 18 7.8 85 9.1				
<b>フレスコ 50</b> 18 12.5 18 12.7 ◎ 8.0				
<b>フレスコ 60</b> 18 17.9 18 18.2 ◎ 10.7				
<b>長アズキ 20</b> 18 1.3 18 1.3 85 1.6				
<b>長アズキ 25</b> 18 2.1 18 2.2 85 2.6				
<b>長アズキ 30</b> 18 3.0 18 3.1 85 3.7				
<b>長アズキ 20F</b> 18 1.3 18 1.3 85 1.6				
<b>長アズキ 25F</b> 18 2.1 18 2.2 85 2.6				
<b>長アズキ 30F</b> 18 3.0 18 3.1 85 3.7				
<b>アラメ 40</b> 18 6.0 10 4.8 18 5.8 10 4.8 18 6.9 10 5.2 85 7.7				
<b>アラメ 45</b> 18 6.9 18 7.0 18 7.3 85 8.4				
<b>アラメ 60</b> 18 15.0 18 15.4 85 17.5				
<b>ラウンドール 60</b> 18 6.9 18 7.3 85 8.7				
<b>ラウンドール 70</b> 18 10.4 18 10.2 85 11.8				
<b>ラウンドール 80</b> 18 13.1 18 13.3 85 16.4				

拡大 200%サイズ

原寸 100%サイズ

拡大 200%サイズ

原寸 100%サイズ

チェーン

18K18 YG 10K10 YG 18K18 PG 10K10 PG 18 K18WG メッキ無 85Pt850 10K10 WG メッキ無 © SV \*

1m 当たり重量 (g)

(\* SV はロットでの受注生産となります。)

CA 18 (S) 1.2 1.2 1.4				
CA 20 (S) 1.3 1.3 1.6 0.9				
CA 23 1.8 1.8 2.2 1.1				
CA 25 2.3 1.7 1.8 2.5 1.8 3.0 1.5				
CA 28 2.7 3.2 2.9 3.5 1.8				
CA 30 3.4 3.2 3.5 4.1 2.3				
CA 33 4.2 4.3 5.0 2.7				
CA 35 4.8 4.5 5.1 6.0 3.3				
CA 40 6.3 6.3 6.5 7.6 4.5				
CA 45 7.8 8.2 10.0 5.3				
CA80 23.6 28.4				
CA 100 38.5 46.2				
CA 23 ロング 1.6 1.6 1.9				
CA 25 ロング 1.9 1.9 2.3				
CA 28 ロング 2.8 2.9 3.4				
CA 30 ロング 3.0 3.1 3.6				
CA 33 ロング 3.5 3.6 4.1				
CA 35 ロング 4.2 4.3 5.0				

拡大 200%サイズ

原寸 100%サイズ

拡大 200%サイズ

原寸 100%サイズ

チェーン

18 K18 YG 10 K10 YG 18 K18 PG 10 K10 PG 18 K18WG メッキ無 85 Pt850 10 K10 WG メッキ無

1m 当たり重量 (g)

チェーン

ミラーカット 20 (S) 18 1.1 18 1.1 85 1.3				
ミラーカット 23 18 1.3 18 1.3 85 1.5				
ミラーカット 25 18 2.1 18 2.2 85 2.5				
ミラーカット 28 18 2.6 18 2.6 85 3.2				
ミラーカット 30 18 2.8 18 2.9 85 3.4				
PC30 18 2.9 10 2.1 10 2.2 18 3.0 10 2.4 85 3.5				
PC30F 18 2.8 18 2.8 85 3.3				
PC30FTALL 18 2.7 18 2.7				
PC40 18 4.9 18 5.0 85 6.0				
PC40F 18 4.9 18 5.0 85 5.9				
ベネチアン 70 18 3.6 10 3.0 18 3.6 10 3.1 18 3.6 10 3.1 85 4.1				
ベネチアン 80 18 4.0 18 4.0 18 4.2 85 5.0				
ベネチアン 100 18 7.0 18 7.0 18 7.0 85 8.2				
ベネチアン 120 18 9.5 18 10.0 85 11.0				
ベネチアン 140 18 12.8 18 14.0 85 15.2				
CS 24 18 5.0 18 4.8 18 4.8 85 5.7				
コンパクト 25 18 8.0 18 8.0 18 9.0 85 9.2				
コンパクト 35 18 15.3 18 14.3 85 21.0				

拡大 200% サイズ

原寸 100% サイズ

拡大 200% サイズ

原寸 100% サイズ

チェーン

18 K18 YG

18 K18WG メッキ無

85 Pt850

1m 当たり重量 (g)

PC 60 18 11.4 18 11.4 85 13.5				
PC 70 18 15.0 18 15.6 85 18.2				
PC 60 (1:1) 18 12.3 18 12.0 85 14.4				
PC 70 (1:1) 18 16.0 18 16.8 85 19.9				
PC 60 (1:3) 18 12.1 18 12.5 85 15.2				
PC 70 (1:3) 18 17.3 18 17.7 85 21.1				
PC ロング 60 18 10.2 18 10.5 85 12.8				
PC ロング 70 18 13.8 18 14.6 85 16.9				
PC ロング 60 (1:1) 18 11.3 18 11.6 85 13.7				
PC ロング 70 (1:1) 18 15.2 18 15.3 85 18.0				
PC ロング 60 (1:3) 18 12.0 18 12.3 85 14.5				
PC ロング 70 (1:3) 18 16.3 18 16.4 85 19.2				
PC 60 (1:1:3) 1 18 7.3 18 7.5				
PC 100 (1:3) AR1 18 6.6 18 6.7				
PC 100 (1:3) AR2 18 5.4 18 5.5				
PC ロング 60 (1:3) AR3 18 7.1 18 7.3				

拡大 200%サイズ

原寸 100%サイズ

拡大 200%サイズ

原寸 100%サイズ

チェーン

18K18 YG 10K10 YG 18 K18 PG 10K10 PG 18 K18WG メッキ無 85Pt850 10K10 WG メッキ無

1m 当たり重量 (g)

チェーン

<b>ボールチェーン 80</b> 18 2.8 18 3.0 85 3.4				
<b>ボールチェーン 100</b> 18 4.0 18 4.3 85 5.0				
<b>ボールチェーン 120</b> 18 6.0 18 7.1 85 7.0				
<b>ボールチェーン 150</b> 18 8.8 18 9.8 85 10.8				
<b>ボールカット 80</b> 18 2.6 10 2.1 18 2.5 10 2.0 18 2.8 10 2.2 85 3.3				
<b>ボールカット 100</b> 18 3.7 18 3.6 18 4.0 85 4.7				
<b>ボールカット 120</b> 18 5.5 18 6.1 85 6.4				
<b>ボールカット 150</b> 18 8.3 18 9.3 85 10.4				
<b>プラム 100</b> 18 4.0 18 4.3 85 5.1				
<b>プラム 120</b> 18 5.8 18 5.9 85 7.8				
<b>BV 120</b> 18 5.3 18 5.0 18 5.4				
<b>BV 150</b> 18 5.4 18 5.2 18 5.5				
<b>BV 180</b> 18 8.0 18 8.2 85 9.7				
<b>BV 200</b> 18 11.0 18 11.3 85 13.5				
<b>BV 280</b> 18 19.5 18 20.2 85 23.5				
<b>ツイスト1</b> 18 5.0 18 5.0 85 5.9				

拡大 200%サイズ

原寸 100%サイズ

拡大 200%サイズ

原寸 100%サイズ

チェーン

18K18 YG 10K10 YG 10K10 PG 18 K18WG メッキ無 85Pt850 10K10 WG メッキ無

1m 当たり重量 (g)

<b>スタッド1</b> 18 3.1 18 3.5 85 4.0				
<b>スタッド2</b> 18 10.3 18 10.5 85 11.2				
<b>スタッド3</b> 18 5.4 18 5.6 85 6.8				
<b>スタッド4</b> 18 4.9 10 3.9 10 4.0 18 5.0 85 5.9 10 4.3				
<b>マルアスキ28 スタッド8DC</b> 18 4.6 18 5.1				
<b>SHM-1</b> 18 16.8 18 17.6 85 20.3				
<b>SHM-2</b> 18 10.9 18 11.2 85 12.8				
<b>SHM-3</b> 18 8.4 18 8.6 85 10.0				
<b>SHM-4</b> 18 10.6 18 11.5 85 13.0				
<b>SHM-5</b> 18 19.3 18 19.8 85 23.4				
<b>ペタル25</b> 18 1.6 18 1.6 85 2.0				
<b>ペタル25 (1:1)</b> 18 1.8 18 1.8 85 2.2				
<b>ペタル30</b> 18 2.3 18 2.4 85 2.7				
<b>ペタル30 (1:1)</b> 18 2.5 18 2.6 85 3.0				
<b>ペタル30 (1:1) カット</b> 18 2.2 18 2.4 85 2.7				
<b>ペタル30 (1:3) カット</b> 18 2.3 18 2.5 85 2.8				
	拡大 200%サイズ	原寸 100%サイズ	拡大 200%サイズ	原寸 100%サイズ

アルティール (6面W喜平) 18K18 YG

アルティール 181 18 18cm / 10g	
アルティール 202 18 20cm / 20g	
アルティール 205 18 20cm / 50g	
アルティール 401 18 40cm / 10g	
アルティール 501 18 50cm / 10g	
アルティール 502 18 50cm / 20g	
アルティール 503 18 50cm / 30g	
アルティール 505 18 50cm / 50g	
アルティール 602 18 60cm / 20g	
アルティール 603 18 60cm / 30g	
アルティール 605 18 60cm / 50g	
アルティール 2110 18 21cm / 100g	
アルティール 6010 18 60cm / 100g	

2面シングル喜平

18K18 YG

シングル喜平 501  
18  
50cm / 10g



シングル喜平 502  
18  
50cm / 20g



シングル喜平 503  
18  
50cm / 30g



シングル喜平 501BL  
18  
18cm



シングル喜平 502BL  
18  
18cm



シングル喜平 503BL  
18  
18cm



アルティー (6面 W 喜平)

85Pt850

アルティー 181  
85  
18cm / 10g



アルティー 503  
85  
50cm / 30g



アルティー 505  
85  
50cm / 50g



Stress free (ストレスフリー)

18K18 YG 85Pt850

折り返し長さ調整機能のストレスフリー

# Stress free

18 85

ストレスフリーなら  
従来のスライドチェーンの悩みを解消！

- ✓ 短くした際に 調整のチェーンがブラブラ揺れない
- ✓ ブラブラ揺れないから留め金具が前に回りにくい
- ✓ チェーンを丸カンで掛い折り返しているため長さ調整がスムーズに

### シングルタイプ



使用後 ■  
背中側がスッキリストレスなしに

使用前 ■  
留め金具が前に回って煩わしい

### ダブルタイプ



1本のネックレスをスライド調整するだけで印象がガラリと変わる！

■長さを簡単に変えられファッションに合わせたコーディネートができるアイテムです。

### ブレクレット

■スライドして長さを調整することにより**ブレスレット**と、**アングレット**兼用でご使用いただけます。



ブレスレット

アングレット

### ピンスルーネックレス

18K18 YG 18K18 WG 85Pt850

長さ調整はもちろん、小さなペンダントヘッドもチェーンの着脱・差し替えが簡単です。

# PnThru

18 18 85 (\* Ptは丸線タイプのみ)

※ピンスルーのパーツは P20 をご参照ください。

### 丸線タイプ



先端部分拡大 ■  
シンプルに使いやすく

### カット線タイプ

カット線タイプのピンスルーは Unique Sparkle のキラキラカットを採用



先端部分拡大 ■  
キラキラカットでかわいく

弾性オメガ (イラスティ)

18K18 YG 18K18 PG 18K18 WG 85Pt850


イラスティ 丸オメガ

イラスティ オメガ 0.6/0.9 YG  
40cm  
0.6/1.7g (18 1.4g)  
0.9/3.3g (18 2.5g)




0.6mm

イラスティ オメガ 0.6/0.9 PG  
40cm  
0.6/1.8g (18 1.5g)  
0.9/3.2g (18 2.7g)



0.6mm


イラスティ オメガ 0.6/0.9 WG  
40cm  
0.6/1.8g (18 1.5g)  
0.9/3.2g (18 2.7g)



0.6mm

円内拡大 200%サイズ

イラスティ オメガ 0.6/0.9 Pt  
40cm  
0.6/2.0g (85 1.7g)  
0.9/3.7g (85 3.5g)



0.6mm

円内拡大 200%サイズ


イラスティ 平オメガ (リバーシブル)

イラスティ オメガ 1.5/2.0 Y/W  
40cm  
1.5/2.7g (18 2.1g)  
2.0/5.4g (18 4.6g)




2.0mm

イラスティ オメガ 1.5/2.0 P/W  
40cm  
1.5/3.1g (18 2.5g)  
2.0/5.9g (18 5.1g)



2.0mm

イラスティ オメガ 1.5/2.0 WG  
40cm  
1.5/3.1g (18 2.5g)  
2.0/5.9g (18 5.1g)



2.0mm

円内裏面 (リバーシブルはメッキ)

イラスティ オメガ 1.5/2.0 Pt  
40cm  
1.5/3.5g (85 2.9g)  
2.0/6.4g (85 5.6g)



2.0mm

円内裏面 (リバーシブルはメッキ)


形状記憶 オメガ

形状記憶オメガ 2.7/3.3 Y/W  
40cm  
2.7/8.1g (18 6.7g)  
3.3/13.6g (18 10.6g)



2.7mm

形状記憶オメガ 2.7/3.3 P/W  
40cm  
2.7/8.3g (18 6.9g)  
3.3/13.9g (18 10.9g)



2.7mm


形状記憶オメガ 2.7/3.3 WG  
40cm  
2.7/8.3g (18 6.9g)  
3.3/13.9g (18 10.9g)



2.7mm


円内裏面 (リバーシブルはメッキ)

形状記憶オメガ 2.7/3.3 Pt  
40cm  
2.7/9.5g (85 8.1g)  
3.3/14.1g (85 11.8g)



2.7mm

円内裏面 (リバーシブルはメッキ)



弾性オメガ

形状記憶オメガと丸&平型 2 タイプのイラスティオメガから構成されます。

- 形状記憶オメガは中芯に形状記憶合金を使用し、型くずれしても一定の温度以上になると、元の形に戻る特性があり、いつまでも美しい形を保ちます。
- イラスティオメガは中芯に弾性合金を使用し、型くずれしにくい特性があります。


\*いずれの合金とも、医療用器具やメガネフレームなどに使用される肌に優しい金属です。

弾性オメガ

18K18 YG 18K18 WG


スルー オメガ

スルー オメガ 0.6 YG  
43cm  
1.6g (18 1.3g)




0.6mm

スルー オメガ 0.6 WG  
43cm  
1.6g (18 1.3g)



0.6mm

スルー オメガ 0.9 YG  
43cm  
3.4g (18 2.6g)



0.9mm

円内拡大 200%サイズ

スルー オメガ 0.9 WG  
43cm  
3.4g (18 2.6g)




0.9mm

円内拡大 200%サイズ


シャインスルー オメガ

シャインスルー オメガ 0.6 YG  
43cm  
1.4g (18 1.1g)




0,6mm

シャインスルー オメガ 0.6 WG  
43cm  
1.4g (18 1.1g)



0,6mm

シャインスルー オメガ 0.9 YG  
43cm  
2.7g (18 1.9g)



0,9mm

円内拡大 200%サイズ

シャインスルー オメガ 0.9 WG  
43cm  
2.8g (18 2.0g)



0,9mm

円内拡大 200%サイズ

アモーレ

アモーレMピンスルー 0.7 YG  
45cm  
1.7g (18 1.5g)



アモーレMピンスルー 0.7 WG  
45cm  
1.8g (18 1.6g)



1.8g (18 1.6g)

アモーレ 3連 YG  
45cm  
4.3g (18 3.7g)




円内拡大 200%サイズ

アモーレ 3連 WG  
45cm  
4.4g (18 3.8g)



円内拡大 200%サイズ




中折れクラスプ

18K18 YG 18K18 PG 18 K18WG メッキ無 85Pt850




J0000 18 18 85  
N-0(巾3x高2.2mm)



J0010 18 18 85  
N-1 (巾4x高2.4mm)



J0020 18 18 85  
N-2 (巾5x高2.6mm)



J0030 18 18 85  
N-3 (巾6x高2.6mm)



J0040 18 85  
N-4 (巾7x高2.9mm)



J0100 18 18 18 85  
N-0S (巾3x高2.2mm)



J0110 18 18 18 85  
N-1S (巾4x高2.4mm)



J0120 18 18 18 85  
N-2S (巾5x高2.6mm)



J0130 18 18 85  
N-3S (巾6x高2.6mm)



J0140 18 18 85  
N-4S (巾7x高2.9mm)



J0002 18 18 85  
N-0A (巾3mm)



J0012 18 18 85  
N-1A (巾4mm)



J0022 18 18 85  
N-2A (巾5mm)



J0007 18 18 85  
N-0SA (巾3mm)



J0112 18 85  
N-1SA (巾4mm)



J0122 18 85  
N-2SA (巾5mm)



J0014 18 85  
RN-1 (巾4x高2.4mm)



J0024 18 85  
RN-2 (巾5x高2.6mm)



J0015 18 18 85  
RN-1A (巾4mm)



J0025 18 18 85  
RN-2A (巾5mm)

差し込みクラスプ

18K18 YG 18K18 PG 18K18 WG 18 K18WG メッキ無 85Pt850



J0270 18 18 18 85  
C-00(巾3x高2.3mm)




J0200 18 18 18 85  
C-0(巾4x高2.7mm)



J0210 18 18 18 85  
C-1 (巾5x高2.9mm)




J0220 18 85  
C-2 (巾6x高3.4mm)



C1438 18 18  
C-8 (巾3mm)



C1436 18 18  
C-9(巾4mm)



差し込みクラスプ

18K18 YG 18K18 PG 18 K18WG メッキ無 85Pt850




フック

18K18 YG 18K18 PG 18K18 WG 18K18WG メッキ無 85Pt850



イージーフック






## 楽フック


18K18 YG 18K18 WG 85Pt850 SV メッキ無

### 楽フック



J8721 18 18 850

F-1 楽フック



J8722 18 18 850

F-2 楽フック



J8725 18 18 850

FL-1 楽フック



J8723 18 18 850

FS-1 楽フック



J8724 18 18 850

FS-2 楽フック




J8726 18 18 850

FL-2 楽フック

### 爪に、指に、優しい「楽フック」

- ◎ 摘みの形を改良して、指先にフィット。
- ◎ 軽い力で、ツマミがひきやすい。
- ◎ だから、長い爪でも割れない・指が痛まない。



商標登録第 5456641号

## フック

18K18 YG 18K18 PG 18K18 WG

### フリーフック・チャーム対応用



J1090 18 18 18

フリーフック 7mm



J1092 18 18 18

フリーフック 10mm



J1344 18 18

フリーフック 10mm 石付き

### デザインフック



C1417 18 18

Dフック-1



C1418 18 18

Dフック-2



C1419 18 18

Dフック-3



C1421 18 18

MF-1




C1422 18 18

MF-2



C1420 18 18

Dフック-4



## フック用プレート

18K18 YG 18K18 PG 18K18 WG 18 K18WG メッキ無 85Pt850




## クラスプ用セフティー

18K18 YG 18K18WG メッキ無 85Pt850



## キャップ

18K18 YG 18K18 PG 18K18 WG 18 K18WG メッキ無 85Pt850



テール・パーツ & チャーム・パーツ


18K18 YG 10K10 YG 18K18 PG 10K10 PG 18K18 WG 10K10 WG 90Pt900 85Pt850

丸カンは Oカン仕様

留め金具



J1183 18 18 18 85  
ヒシ型プレート (SS)



J1860 18 10 18 10 18 10 85  
ヒシ型プレート (S)



J1862 18 10 18 10 18 10 85  
ハートプレート (横穴)



J1863 18 18 18 85  
ハートプレート (天穴)



J9076 18 10 18 10 18 10 85  
オーバルプレート (片穴)




J9077 18 18 85  
オーバルプレート (両穴)



J9952 18 18 18 85  
マルプレート 4mm



J9075 18 10 18 10 18 10 85  
マルプレート 5mm



L1459 18 18 18 90  
チャーム D 3mm



L1461 18 18  
チャーム D 5mm



L1457 18 18  
チャーム S 4mm




L1458 18 18  
チャーム S 5mm



L1453 18 18  
チャーム H 3mm



L1454 18 10 18 10 18 10  
チャーム H 4mm



L1455 18 18  
チャーム H 5mm




P0602JC 18 18  
3mm ボールカン付




P0604JC 18 18  
4mm ボールカン付



J8586 18 18 18 85  
0.7φ ピンスルー




J8585 18 18  
0.7φ カットピンスルー




J0017 18 18 85  
0.8φ ピンスルー

①ピンをスライドから  
引き抜いてトップをいれる



②ピンを差し込んで引っ張る



ジャスパット(スライド・アジャスター・パーツ)

18K18 YG 18K18 PG 10K10 YG 10K10 PG 18K18 WG 10K10 WG 85Pt850

留め金具



J0570 18 10 18 10 18 10 85  
C21-06



J0572 18 18 18 85  
C27-095



J0575 18 18 18 85  
C35-15


ジャスパット・パーツサイズ 対応表

品番 / 品名	品位	対応サイズ(mm)	参考適応チェーン
J0570/C21-0.6	18 18 18 85 10 10 10	0.60-0.80	CS24・CA23,25・ベネチアン70・丸アズキ 25
J0373/C21-0.2	18 18 85	0.50-0.60	CA18(S)・CA20(S)
J0615/C23-0.7	18 18 18 85	0.70-0.80	ボールカット 80・丸アズキ 28・CA28・ベネチアン80
J0571/C23-0.8	18 18 18 85 10 10 10	0.80-1.00	コンパクト 25・丸アズキ 30,33・フレスコ 30・CA30
J0577/C25-0.9	18 18 18 85	0.90-1.10	ボールカット 100・マーヴェラス 50・スクリュー-18
J9611/C25-0.95	18 18 85	0.95-1.15	CA35・ベネチアン100
J0572/C27-0.95	18 18 18 85	0.95-1.25	ボールカット 120・フレスコ35・マーヴェラス 60 (8DC)・ベネチアン120
J0597/C27-1.05	18 18 18 85	1.05-1.25	ラウンド-ル 60・BV120
J0573/C30-0.95	18 18 18 85 10 10 10	0.95-1.30	丸アズキ 35・マーヴェラス 60
J0611/C30-1.05	18 18 18 85	1.05-1.30	CA40,45
J0574/C30-1.15	18 18 18 85	1.15-1.35	ベネチアン140・ボールカット150・ラウンド-ル 70・BV150・丸アズキ 45
J0600/C30-1.3	18 18 18 85	1.30-1.50	マーヴェラス 70
J0601/C35-1.3	18 18 85	1.30-1.60	フレスコ50
J0575/C35-1.5	18 18 18 85	1.50-1.70	マーヴェラス 80・BV180,200・ラウンド-ル 80
J0602/C42-1.7	18 18 85	1.70-2.00	デルタフレスコ 60
J0576/C42-1.9	18 18 85	1.90-2.10	マーヴェラス 100
J0618/C45-2.3	18 18 85	2.30-2.50	マーヴェラス 120(8DC)
J0578/C48-2.6	18 18 85	2.60-2.90	マーヴェラス 120・BV280

\*チェーンのサイズの測方  
丸形状のものは直径(φ)を、角形状のものは対角を、ともに最大値を採りして下さい。またフラット系(平面形状)は対応出来ません。その他、ご不明な点はお相談ください

●小豆系の場合

- ①チェーンの先端部に細いワイヤーを通します
- ②ワイヤーをガイドにしJPCにチェーンを通します



●ボールチェーン系の場合

- ①チェーンの先端部はそのままで大丈夫です
- ②チェーンの先端部をつまんで、JPCにゆっくり押し入れます




※最後に必ず左右にスライドさせて動きの確認をしてください

ジャスパット(スライド・アジャスター・パーツ)


18K18 YG 18K18 PG 18K18 WG 85Pt850



J0580 18 18 18 85  
JPAJ ベネ 80-5 (長さ 5cm)



オメガネックレス等の長さ調節に最適な 5cm ベネチアンタイプ『JPC AJ パーツベネ 80』



お手持ちのネックレスをアジャスター仕様に変えられる簡単便利な『JPAJ 楽わ』


A J パーツ(楽わ付)  
お手持ちのネックレス等



J0093 18 18  
JPAJBH6 楽 P 細



J0076 18 18  
JPAJBH6 楽 + カン付 PSL (ワイヤー組み用 両丸カンクチトジ)



## 引き輪

18K18 YG 10K10 YG 18K18 PG 10K10 PG 18K18 WG 18 K18WG メッキ無 10K10WG メッキ無 85Pt850 丸カンは Oカン仕様

J1915 18 10 18 10 18 18 10 85  
引き輪 5mmJ1916 18 10 18 10 18 18 10 85  
引き輪 6mmJ1917 18 18 18 18 85  
引き輪 7mmJ1393 18 18 18 85  
引き輪 8mmN1394 18 85  
引き輪 9mmN1395 18  
引き輪 10mmJ1995 18 18 85  
45 カン付 5mmJ1996 18 18 85  
45 カン付 6mmJ1999 18 18 85  
45 カン付 7mm

## 楽わ

18K18 YG 10K10 YG 18K18 PG 10K10 PG 18K18 WG 18 K18WG メッキ無 10K10 WG 85Pt850 丸カンは Oカン仕様

J1955 18 10 18 10 18 18 10 85  
楽わ 5mmJ2006 18 18  
楽わ 45 カン付 5mmJ1956 18 10 18 10 18 18 10 85  
楽わ 6mmJ2005 18 18  
楽わ 45 カン付 6mmJ1957 18 18 18 18 85  
楽わ 7mmJ2007 18 18  
楽わ 45 カン付 7mm

爪に、指に、優しい「楽わ」。

使いやすい引き輪。

- ◎スプリング・ツマミの形を改良して、指先にフィット。
- ◎軽力で、ツマミが引きやすい。
- ◎だから、長い爪でも割れない・指が痛まない。

楽わ

品質保証 東京自由中環 株式会社 自由中環


J1958 18 18 85  
楽わ 8mmJ1969 18 18 18 85  
ビーチ楽わ 5mm

## スライドストッパー

J3078 18 18  
SC 入り MB 3mmJ3079 18 18  
SC 入り MB 4mm

●スライドストッパー


ボール・MBは、シリコン入りで自由にスライドできます。パーツを利用してパールや石の動きや位置をコントロールできます。ステーションネックレス等との相性が抜群です。



プレート

18K18 YG 10K10 YG 18K18 PG 10K10 PG 18 K18 WG 18 K18WG メッキ無 10K10WG メッキ無 85Pt850


丸カンは Oカン仕様



丸カン


18K18 YG 10K10 YG 18K18 PG 10K10 PG 18 K18WG メッキ無 10 K10WG メッキ無 85Pt850

線径 x 内径




アジャスターカン

18K18 YG 10K10 YG 18K18 PG 10K10 PG 18 K18WG メッキ無 10K10WG メッキ無 85Pt850



## 丸カンパック (30ヶ入り)

18K18 YG 18 K18WG メッキ無 85Pt850

J9761 18 18 85  
0.45 カン x 30pcsJ9762 18 18 85  
0.50 カン x 30pcsJ9763 18 18 85  
0.55 カン x 30pcsJ9777 18 18 85  
0.65 カン x 30pcs

## ダエンカン

18K18 YG 10K10 YG 18K18 WG 18 K18WG メッキ無 10K10 WG

J0255 18 18 85  
0.40 ダエンカンJ0489 18 18 85  
0.50 ダエンカンJ0490 18 18 85  
0.65 ダエンカン

## US (カット丸線) ダエンカン 0.7

J0126 18 10  
0.7\*1.6\*1.9J0127 18 10  
0.7\*1.9\*4.15J0128 18 10  
0.7\*3.0\*4.15J0129 18 10  
0.7\*3.0\*5.3

拡大 200%サイズ

## 0.4 丸線 2 本ヒネリ ダエンカン


J8760 18 10 18 10  
No.1 (27\*10)J8761 18 10 18 10  
No.2 (14\*6)J8762 18 10 18 10  
No.3 (5.2\*2.5)

拡大 200%サイズ

## 飾りプレートパーツ

18K18 YG 18K18 PG 18K18 WG

※裏は鏡面

Q0787 18 18 ※  
バラ #32136Q0559 18 18 ※  
レースマル C2587Q0557 18 18 ※  
楕円パーツQ0558 18 18  
マル TERI-RDQ0790 18 18 ※  
マル #32159J9258 18 18  
ヨリ線ツブシ 0.4 厚 10 mmJ9259 18 18  
ヨリ線ツブシ 0.4 厚 15 mmJ9260 18 18  
ヨリ線ツブシ 0.4 厚 20 mmQ0788 18 18 ※  
ササ #32188Q0556 18 18  
レースマーキ X9165J3797 18 18 18  
バビヨンパーツJ3798 18 18 18  
ハートパーツ

パール/ビーズ用クラスプ ◎ SV

留め金具



S1800 ◎  
MC 8-11



S1802 ◎  
MC 8-13



S1804 ◎  
MC 8-19



S1805 ◎  
MCB-81



S1806 ◎  
MCB-82



S1840 ◎  
OCL-10



S1810 ◎  
MRS-8 (8mm 玉)



S1811 ◎  
MRS-10MR (10mm 玉)



S1840XN ◎  
OCL-10-6



S2805 ◎  
TCL-920



S2809 ◎  
TCL-930 芯付



S2809B ◎  
TCL-930B



S2621 ◎  
TCL-780 芯付



S2903 ◎  
YCL-30 芯付



S2202 ◎  
TCL-162

ボタン式クラスプ



A1915 ◎  
ACL-109(S)



A1917 ◎  
ACL-118(S)



A1916 ◎  
ACL-112(S)



A1936 ◎  
ACL-109



A1938 ◎  
ACL-118



A1937 ◎  
ACL-112



SD1973 ◎  
SU-0029



SD1974 ◎  
SU-0007



SD1976 ◎  
SU-0002


## パール／ビーズ用クラスプ ◎SV

## ワンタッチ式 クラスプ

SD1977 ◎  
SU-0088S1743 ◎  
CMN-6108S1740 ◎  
CMN-6103S1741 ◎  
CMN-6107

## ●ワンタッチ式裏面

- ・折り曲げバネのような上下方向がないので、どの角度からでも挿入できます。
- ・本体裏側を押せば簡単にはずせます。



(ACLは、ボタン式)

S1730 ◎  
CMD-212S1731 ◎  
CMD-213S1732 ◎ (チタン) (ステンレス)  
CMD-218S1733 ◎  
CMD-220S1735 ◎  
CMD-224S1750 ◎  
CMT-713S1752 ◎  
CMT-704S1751 ◎  
CMT-717

## 軽量ワンタッチ式クラスプ

S2108 ◎  
CMD-E204S2107 ◎  
CMD-E212S2106 ◎  
CMD-EM218S2122 ◎  
CMN-E6307(S)S2121 ◎  
CMN-E6305(S)S2109 ◎  
CMD-ES218

パール/ビーズ用クラスプ

18K18 YG 18K18 WG ◎ SV

多連用クラスプ (ワンタッチ式)



S1747-2 ◎  
CMM-7377 (2 連用)



S1747-3 ◎  
CMM-7377 (3 連用)



S1748-2 ◎  
CMM-7371 (2 連用)



S1748-3 ◎  
CMM-7371 (3 連用)



多連用クラスプ



S1805-2 ◎  
MCB-81 (2 連用)



S2202-2 ◎  
TCL-162 (2 連用)



S2621-2 ◎  
TCL-780 芯付 (2 連用)

ベンリー



A1482 ◎  
ベンリー SCL0501-S



A1484 ◎  
ベンリー SCL0502-M




A1486 ◎  
ベンリー SCL0503-L



A1481 18 18  
SCL-0001 (S)



A1483 18 18  
SCL-0002 (M)



J0145 ◎  
ベンリー SCL0503-L JPAJ ベネ 80-5cm



## パックマン

18K18 YG 14K14 WG ◎ SV

S2960 ◎  
RKB-1 (6~6.5mm 用)S2961 ◎  
RKB-2 (7~7.5mm 用)S2950 18 14 ◎  
NPP1029 (8~8.5mm 用)S2951 18 14 ◎  
NPP1040 (8.5~9mm 用)S2952 ◎  
NPP1041 (9~9.5mm 用)

## ダックマン

◎ SV

A2957 ◎  
ダックマン (7~7.99)

## ショートナー タイプ (その他)

◎ SV

## ショートナー

S1920 ◎  
SR-10S1922 ◎  
SR-50S1923 ◎  
SR-52S1921 ◎  
SR-100S2941 ◎  
クリップパチカン CC-1S2949 ◎  
CCD-3301

## 連組 (並列) 用 バー

S1830 ◎  
NP-11 (2穴) 11mm 巾S1831 ◎  
NP-13 (5穴) 13mm 巾S1832 ◎  
NP-15 (5穴) 15mm 巾S1833 ◎  
NP-18 (7穴) 18mm 巾S1834 ◎  
NP-21 (7穴) 21mm 巾S1835 ◎  
NP-24 (5穴) 24mm 巾

ショートナータイプ (その他)

◎ SV

カラビナ



A1950 ◎  
カラビナ CL 0574



A1951 ◎  
カラビナ CL 0575



A1952 ◎  
カラビナ CL 0585



A1953 ◎  
カラビナ CL 0587



●表情豊かなカラビナ

エンドに本体を組み、間にパーツを入れることで、Y字や2連などの調整が自由にできます。またステーションネックレスなどさまざまな商品にご利用ください。

●カラビナの装着方法

矢印部分を押しと内側に容易に折れますので、もう一方のパーツをそのままくぐらせば取り付け完了です。取り外す際は、折り込み部分を押し、パーツを引き抜き取り外します。



A1954XF ◎  
カラビナ CL 0628-H



A1955XF ◎  
カラビナ CL 0629-H



A1954 ◎  
カラビナ CL 0628



A1955 ◎  
カラビナ CL 0629



A1958 ◎  
カラビナ CL 0629N



A2887 ◎  
カラビナ P1476CY



A1952 ◎  
カラビナ CL 0655



A2979 ◎  
8ノジック




A2898 ◎  
EN52



A1673 ◎  
クリッカーバネ式 (5mm 皿) 7.0-8.5用

●クリッカーバネ式の使用法



フローチの斜にジョイントさせてフロントトップネックレスにもアイデア次第で様々な使い方が可能です

直接つないでシンプルに連物ネックレスの金具にも

マグネット クラスプ



X0537 ⑬ (⑬ RHメッキ)  
マグネット MG シリンダー 3.0



X0538 ⑭  
マグネット MG シリンダー 5.0



X1676 ⑮  
ギリノ (GIRINO) 金メッキ・ロジウムメッキ・ピンクGメッキ  
\*ピンクゴールドもあります




クラスプ

18K18 YG 18K18 WG 85Pt850 ◎ SV

マグネット クラスプ



E9793 ◎  
ネオクロス



E9794 ◎  
ネオクロス1



E9796 ◎  
ネオクロス2



E9791 ◎  
ネオマグ



E9795 ◎  
ネオマグ1



E9792 ◎  
ネオマグ2



X1678 ◎  
MAG-CR304



X1679 ◎  
MAG MR301



S9791 ◎  
TJMG 筒型



A1997 ◎  
CL0666



A1998 ◎  
CL0667



A2974 ◎  
MGCL-048



J0612 ◎ ◎ ◎ ◎  
MG-1A



《マグネット クラスプ扱い上の注意事項》

1. 心臓ペースメーカーなどの電子医療機器を装着なさった方のご使用はご遠慮ください。
2. 湿気の多い場所に置かないでください。
3. 水をかけないでください。
4. メッキは汗や酸に弱いため、使用後は必ずきれいな布でお拭きください。
5. 小さなお子様の手の届く所には置かないでください。
6. 「磁気記録媒体」に近づけるとデータが破壊される恐れがあります。精密電子機器には近づけないようご注意ください。

## マグピタ (マグネット式クリッカータイプ)

◎ SV

\*マグネットクラスプ扱い上の注意 (P31 参照)



A4321 ◎

YMCL0002 (4.0~10.0mm)



A4320 ◎

YMCL0001 (4.0~10.0mm)



A4322 ◎

YMCL0003 W (4.0~10.0mm)

A4322 ◎

YMCL0003 P (4.0~10.0mm)

A4322 ◎

YMCL0003 B (4.0~10.0mm)

A4322 ◎

YMCL0003 Y (4.0~10.0mm)



A4323 ◎

YMCL0004 W (4.0~10.0mm)

A4323 ◎

YMCL0004 P (4.0~10.0mm)



## エンドパーツ

◎ SV

A2865 ◎  
P1402-WA2866 ◎  
P1402-BA2867 ◎  
P1402-PA2868 ◎  
P1402-YA2942 ◎  
P1351A2916 ◎  
P1309A2917 ◎  
P1310A2939 ◎  
P1381A2859 ◎  
P1399A2869 ◎  
P1403A2858 ◎  
P1397

# Onepatching

## ワンパッチン



- 誰でも簡単に、スピーディーに糸替えが行えます。
- 丸みのあるデザインは、ネックレス全体の調和を損ないません。
- パールはもちろん、水晶玉、ミラーボールをはじめ、通しタイプの全てのネックレスにご使用いただけます。
- 現在お使いいただいているクラスプにもご利用いただけます。

### 「あっ」という間の糸替え作業

- ①ワイヤーをクラスプ、ワンパッチンに通します。



- ②プライヤーでピンを押し入れます。



- ③根元でワイヤーをカットします。ワイヤーのカット部分は玉の内部に組み入れます。



- ④反対側も同様に行い、完成です。



留め金具



SD4150 ◎ (BS製) 金メッキ・ロジウムメッキ・ブラックメッキ  
ワンパッチン (SSS) φ 2.4mm 穴径 0.8mm




SD4151 ◎ (BS製) 金メッキ・ロジウムメッキ・ブラックメッキ  
ワンパッチン (SS) φ 2.7mm 穴径 1.0mm



J8501 ◎ (BS製) 金メッキ・ロジウムメッキ・ブラックメッキ  
ワンパッチン (S) φ 3.0mm 穴径 1.0mm



J8502 ◎ (BS製) 金メッキ・ロジウムメッキ・ブラックメッキ  
ワンパッチン (M) φ 4.0mm 穴径 1.0mm



J8503 ◎ (BS製) 金メッキ・ロジウムメッキ  
ワンパッチン (L) φ 4.0mm 穴径 1.5mm



J8509 金メッキ・ロジウムメッキ  
カミング(かみつぶしワイヤー止め) (1パック/100個)

## ステンレスワイヤー (ビニールコーティング)



Y4160 クリア (1巻/100m巻) \*写真70%表示  
φ 0.32mm φ 0.36mm φ 0.4mm



Y4161 ホワイト (1巻/100m巻) \*写真70%表示  
φ 0.32mm φ 0.36mm φ 0.4mm



Y4162 ブラック (1巻/100m巻) \*写真70%表示  
φ 0.4mm

## シリコン・クッション



Z4081  
クリア (1パック/2000個)



Z4082  
ホワイト (1パック/2000個)



Z4080  
ブラック (1パック/2000個)



Z4083  
アイボリー (1パック/2000個)

プレーンボール

18K18 YG 18K18 PG 10K10 YG 10K10 PG 18K18 WG 18K18WG メッキ無 10K10WG メッキ無 85Pt850

2.0mm



P0600/J7020

18 18 18 18 85

品名	金性	重量 (g)	穴	穴径 (mm)	品番
ミディアム	K18YG	0.016	両、片、無	0.80	P0600
スタンダード	K18YG	0.027	両	0.80	J7020
スタンダード	K18WG	0.029	両	0.80	J7020
スタンダード	Pt850	0.033	両	0.80	J7020

2.3mm



J3023

18 85

品名	金性	重量 (g)	穴	穴径 (mm)	品番
スタンダード	K18YG	0.035	両	0.80	J3023
スタンダード	Pt850	0.049	両	0.80	J3023

2.5mm



P0601/J3025

18 18 10 10 18 18 10 85

品名	金性	重量 (g)	穴	穴径 (mm)	品番
ミディアム	K18YG	0.023	両、片、無	0.80	P0601
スタンダード	K18YG	0.042	両	1.00	J3025
スタンダード	K18WG	0.046	両	1.00	J3025
スタンダード	Pt850	0.054	両	1.00	J3025

3.0mm



P0602/J3030

18 18 10 10 18 18 10 85

品名	金性	重量 (g)	穴	穴径 (mm)	品番
ミディアム	K18YG	0.040	両、片、無	0.80	P0602
スタンダード	K18YG	0.062	両	0.90	J3030
スタンダード	K18WG	0.063	両	1.00	J3030
スタンダード	Pt850	0.075	両	0.90	J3030

3.6mm



J3036

18 85

品名	金性	重量 (g)	穴	穴径 (mm)	品番
スタンダード	K18YG	0.120	両	1.00	J3036
スタンダード	Pt850	0.150	両	1.00	J3036

4.0mm



P0604/J3040

18 18 18 85

品名	金性	重量 (g)	穴	穴径 (mm)	品番
ミディアム	K18YG	0.080	両、片、無	0.80	P0604
スタンダード	K18YG	0.150	両	1.10	J3040
スタンダード	K18WG	0.160	両	1.30	J3040
スタンダード	Pt850	0.190	両	1.10	J3040

4.5mm



J3045

18 85

品名	金性	重量 (g)	穴	穴径 (mm)	品番
スタンダード	K18YG	0.240	両	1.20	J3045
スタンダード	Pt850	0.290	両	1.20	J3045

プレーンボール

18 K18 YG 18 K18WG メッキ無 85 Pt850

5.0mm




J3050

18 18 85

品名	金性	重量 (g)	穴	穴径 (mm)	品番
スタンダード	K18YG	0.300	両	1.40	J3050
スタンダード	K18WG	0.340	両	1.40	J3050
スタンダード	Pt850	0.380	両	1.40	J3050

6.0mm



受注生産 100個より

J9137

18 18 85

品名	金性	重量 (g)	穴	穴径 (mm)	品番
スタンダード	K18YG	0.570	両	1.00	J9137
スタンダード	K18WG	0.590	両	1.00	J9137
スタンダード	Pt850	0.640	両	1.00	J9137

7.0mm




受注生産 100個より

J7070

18 18 85

品名	金性	重量 (g)	穴	穴径 (mm)	品番
スタンダード	K18YG	0.720	両	1.00	J7070
スタンダード	K18WG	0.750	両	1.00	J7070
スタンダード	Pt850	0.880	両	1.00	J7070

8.0mm




受注生産 100個より

J7080

18 85

品名	金性	重量 (g)	穴	穴径 (mm)	品番
スタンダード	K18YG	0.930	両	1.00	J7080
スタンダード	Pt850	1.140	両	1.00	J7080

10.0mm




受注生産 50個より

J7010

18 85

品名	金性	重量 (g)	穴	穴径 (mm)	品番
スタンダード	K18YG	1.400	両	1.00	J7010
スタンダード	Pt850	1.750	両	1.00	J7010

12.0mm



受注生産 50個より

J7012


18 85

品名	金性	重量 (g)	穴	穴径 (mm)	品番
スタンダード	K18YG	2.240	両	1.00	J7012
スタンダード	Pt850	2.980	両	1.00	J7012

ミラーボール

18K18 YG 18K18 PG 18K18 WG 10K10 YG 10K10 PG 10K10 WG 85Pt850

2.0mm



品名	金性	重量 (g)	穴	穴径 (mm)	品番
スーパーライト	K18YG	0.011	両	1.00	J6020
スーパーライト	K18WG	0.012	両	1.00	J6020
スーパーライト	Pt850	0.015	両	1.00	J6020

2.5mm



品名	金性	重量 (g)	穴	穴径 (mm)	品番
スーパーライト	K18YG	0.018	両	1.15	J6025
スーパーライト	K18WG	0.018	両	1.15	J6025
スーパーライト	Pt850	0.024	両	1.15	J6025

3.0mm



品名	金性	重量 (g)	穴	穴径 (mm)	品番
スーパーライト	K18YG	0.036	両	1.20	J6030
スーパーライト	K18WG	0.037	両	1.20	J6030
スーパーライト	Pt850	0.047	両	1.20	J6030

4.0mm



品名	金性	重量 (g)	穴	穴径 (mm)	品番
スーパーライト	K18YG	0.100	両	1.45	J6040
スーパーライト	K18WG	0.100	両	1.45	J6040
スーパーライト	Pt850	0.120	両	1.45	J6040

5.0mm



品名	金性	重量 (g)	穴	穴径 (mm)	品番
スーパーライト	K18YG	0.160	両	1.75	J6050
スーパーライト	K18WG	0.160	両	1.75	J6050
スーパーライト	Pt850	0.200	両	1.75	J6050

6.0mm



品名	金性	重量 (g)	穴	穴径 (mm)	品番
スーパーライト	K18YG	0.300	両	2.00	J6060

7.0mm



品名	金性	重量 (g)	穴	穴径 (mm)	品番
ミディアム	K18YG	0.540	両	1.00	J6170
ミディアム	Pt850	0.620	両	1.00	J6170

8.0mm






品名	金性	重量 (g)	穴	穴径 (mm)	品番
ミディアム	K18YG	0.770	両	1.00	J6180
ミディアム	Pt850	0.880	両	1.00	J6180

ボール・パーツ

デザイン ボール

18K18 YG 18K18 WG 85Pt850


ボール・パーツ・パーツ

			
J3123 18 18 85 ドーナツボール 2.3mm	J3130 18 18 85 ドーナツボール 3.0mm	J3136 18 85 ドーナツボール 3.6mm	J3140 18 18 85 ドーナツボール 4.0mm
			
J3145 18 85 ドーナツボール 4.5mm	J3150 18 85 ドーナツボール 5mm	J7130 18 18 85 フットボール 3.0mm	J7140 18 18 85 フットボール 4.0mm
			
J3672 18 18 85 スターダスト B 2.5mm	J3673 18 18 85 スターダスト B 3.0mm	J3674 18 18 85 スターダスト B 4.0mm	J3675 18 18 85 スターダスト B 5.0mm
			
J2925 18 18 シルクカット B 2.5mm	J2930 18 18 85 シルクカット B 3.0mm	J2940 18 18 85 シルクカット B 4.0mm	J2950 18 18 85 シルクカット B 5.0mm
			
J6274 18 18 85 サークルカットボール 4.0mm	J6275 18 18 85 サークルカットボール 5.0mm	J6276 18 18 85 サークルカットボール 6.0mm	J6103 18 85 亀甲ミラー 3.0mm
			
J6283 18 85 モザイクミラー 3.0mm	J6284 18 85 モザイクミラー 4.0mm	J6285 18 85 モザイクミラー 5.0mm	J7915 18 18 85 ソロバン MB2.0
			
J5825 18 18 スクランブル B 2.5mm	J5830 18 18 スクランブル B 3.0mm	J5840 18 18 スクランブル B 4.0mm	
			
J6122 18 18 85 Bee カット B 2.0mm	J6183 18 18 85 Bee カット B 2.5mm	J6403 18 18 85 Bee カット B 3.0mm	J6404 18 18 85 Bee カット B 4.0mm
			
J4130 18 18 85 ドーナツミラー 3.0mm	J4140 18 18 85 ドーナツミラー 4.0mm	J4150 18 85 ドーナツミラー 5.0mm	


**デザイン ボール** 18K18 YG 18K18 WG 85Pt850



**ボール継ぎ用パーツ** 18K18 YG 18K18 WG 85Pt850



**パイプ・パーツ** 18K18 YG 18K18 WG



バチカン

18K18 YG 18K18 PG 10K10 YG 10K10 PG 18K18 WG 18K18WG メッキ無 14K14 WG 10K10 WG 90Pt900




J8031 18 18 90  
バチカン甲丸 (S) 4.8 × 2.6



J8032 18 18 90  
バチカン甲丸 (M) 5.7 × 2.6



J8033 18 18 90  
バチカン甲丸 (L) 6.7 × 3.2



C0310 18 18 14 90  
バチカン(S) 4.3 × 2.4



C0312 18 18 14 90  
バチカン(L) 6.5 × 3.3



C0313 18 90  
バチカン(LL) 5.0 × 4.4



J0263 18 18 90  
ツユバチカン MN



C0314 18 18 18 18 14 18 90  
バチカンツユ型(S) 3.6 × 2.1



C0315 18 18 18 14 90  
バチカンツユ型(M) 5.0 × 2.7



C0311 18 18 18 18 14 18 90  
バチカンツユ型(ML) 5.0 × 3.0



C0316 18 18 18 14 90  
バチカンツユ型(L) 6.0 × 3.9



J8120 18 90  
バチカン PL(SS) 2.4 × 0.8



J8121 18 18 18 90  
バチカン PL(S) 2.8 × 1.5



J8122 18 18 90  
バチカン PL(M) 3.7 × 2.0



C0318 18 90  
Rバチカン(M) 4.6 × 2.6



J8110 18 90  
バチカン HT (SS) 2.6 × 1.7



J8111 18 90  
バチカン HT (S) 3.3 × 2.3



J8112 18 90  
バチカン HT (M) 4.0 × 2.7



C0320 18 14 90  
バチカン D-A 4.6 × 2.2



C0321 18 90  
バチカン D-B 7.3 × 3.9



C0322 18 90  
バチカン D-C 8.4 × 4.7



J8101 18 18 90  
バチカン BH-1 8.7 × 5.6



J8102 18 18 90  
バチカン BH-2 6.9 × 5.1



J8103 18 18 90  
バチカン BH-3 8.7 × 5.6

バチカンパーツ

**バチカン (Dia 入り)** 18K18 YG 18K18 WG



A0431 18 A3431 18  
バチカン D334NT Dia0.01ct 7.0 × 3.5



A0432 18 A3432 18  
バチカン D336NT Dia0.02ct 6.0 × 2.0



A0433 18 A3433 18  
バチカン D337NT Dia0.02ct 7.5 × 3.0



A0434 18 A3434 18  
バチカン D340NT Dia0.02ct 6.0 × 3.0



A0449 18 A3449 18  
バチカン D467NT Dia0.01ct 5.0 × 2.0

**ジョイントバチカン** 18K18 YG 18K18 PG 18K18 WG 14K14 WG 90Pt900 SV



J8040 18 18 18 14 90  
ジョイントバチカン A (~8.5mm)



C0324 18 14 90  
ジョイントバチカン B (~10.5mm)



J8042 18 14 90  
ジョイントバチカン C (~8.5mm)



C0325 18 14 90  
ジョイントバチカン D (~9.0mm)



C0326 18 18 14 90  
ジョイントバチカン E (~9.0mm)



C0327 18 14 90  
ジョイントバチカン F (~11.5mm)



J8054 18 18 90  
ジョイントバチカン CS



A1670 90  
ジョイントバチカンツキサシ付きバネ式



A1504 90  
ジョイントバチカンツキサシ付き



A1503 90  
ジョイントバチカンツキサシ付き



C0337 18 18 14  
Jバチカン (A) T(SS)



C0338 18 18 14  
Jバチカン (E) T(SS)



A1500 90  
2ウェイジョイントバチカン (8~9.0mm)

**ツキサシ** 18K18 YG 18K18 WG 14K14 WG 90Pt900



C0330 18 18 14 90  
ツキサシ (SS)皿φ 2.0mm 4.3 × 2.4



C0331 18 18 14 90  
ツキサシ (S)皿φ 3.5mm 4.3 × 2.4



C0332 18 14 90  
ツキサシ (L)皿φ 5.0mm 4.3 × 2.4



C0351 18  
ツキサシR(SS)皿φ20mm 4.6 × 2.6



C0363 18 18 14 90  
ツキサシ (S)バチ (L)皿φ 3.5mm 6.5 × 3.3



C0364 18 14 90  
ツキサシ (L)バチ (L)皿φ 5.0mm 6.5 × 3.3



C0369 18 18 14 90  
ツキサシ (SS) ツコ型 (M) 5.0 × 2.7



C0350 18  
ツキサシR(S)皿φ3.5mm 4.6 × 2.6

ツキサシ

18K18 YG 18K18 WG 14K14 WG 90Pt900



C0340 18 14 90  
ツキサシ A 4.3 × 2.4



C0341 18 14 90  
ツキサシ B 4.3 × 2.4



A3438 18 18  
P0452PBK1



A3440 18 18  
P0482PBK1



A3441 18 18  
P0483PBK1



A3439 18 18  
P0643



C0357 18 14 90  
A カン (S) 4.3 × 2.4



C0358 18 14 90  
A カン (L) 6.5 × 3.3



C0356 18 14 90  
A カン (スプーン) 6.5 × 3.3

ツキサシ

18K18 YG 10K10 PG 18K18 WG 14K14 WG 10K10 WG 90Pt900

9ピン





C0355 18 10 14 18 90  
ツキサシ割リピン



C0335 18 14  
ツキサシ割リピン アナ S



C0386 18 90  
ツキサシフリー D 4.6 × 2.6



円内拡大  
A0811 18 18  
P0752 1/50



円内拡大  
A0812 18 18  
P0753 1/100



円内拡大  
A0813 18 18  
P0754 1/200

ツキサシ バチナシ

18K18 YG 18K18 PG 10K10 YG 10K10 PG 18K18 WG 14K14 WG 10K10 WG 90Pt900



C0370 18 18 10 10 18 14 10 90  
ツキサシ BN (SS) 皿φ 2.0mm



C0372 18 18 14 90  
ツキサシ BN (S) 皿φ 3.5mm



C0373 18 14 90  
ツキサシ BN (L) 皿φ 5.0mm



SD0370 18 18  
ツキサシ BN ショート (SS)



C0370 JC 18 18 14  
ツキサシ BN (SS) アソビカン付



C0380 18 14  
ツキサシ BN HM




C0381 18  
ツキサシ BN HM (L)

ツキサシ カンナシ



C0370JF 18 18 10 10 18 14 10 90  
ツキサシカンナシ (SS) 皿φ 2.0mm




C0372JF 18 14 90  
ツキサシカンナシ (S) 皿φ 3.5mm



C0373JF 18 14 90  
ツキサシカンナシ (L) 皿φ 5.0mm




SD0371 18 18  
ツキサシカンナシ ショート (SS)



C0378 18 14  
0.7 ツキサシ 30L 皿φ 2.0mm



C0387 18 14  
0.7 ツキサシ 55L 皿φ 2.0mm



C0388 18 18 10 10  
0.5 ツキサシ 30L 皿φ 2.0mm



J1690 18 18 10 10  
0.35 シャカピン 3cm

フリーコンポーネント タイプ

18K18 YG 18K18 PG 18K18 WG 85Pt850

\*丸カンはクチアキ

9ピン



J8071 18 18 85  
9ピン 0.45 φ (10mm 用)



J8072 18 18 85  
9ピン 0.45 φ (20mm 用)




J8081 18 18 18 85  
9ピン 0.55 φ (10mm 用)



J8082 18 18 18 85  
9ピン 0.55 φ (20mm 用)

① 9ピンをビーズ等の穴に通します



※サイズ表記(例:10mm用)は左右を同じように丸めた場合の矢印部分の長さを表します



10mm

9ピン ~ φ(10mm 用)

② 通した後、反対側も丸めます



メレー用シャトン (IFK シャトン)

18K18 YG 18K18WG メッキ無 90Pt900 10K10 YG



メレー用シャトン (IFK シャトン) 石合わせ表

サイズ (号)	00	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
外径平均値 (mm)	1.35	1.45 ~ 1.60	1.70 ~ 1.85	2.00 ~ 2.10	2.25 ~ 2.40	2.45 ~ 2.60	2.7					
石目参考値 (ダイヤ重量基準)	1/100 以下 0.01ct 以下	1/100 ~ 1/80 0.01 ~ 0.012ct	1/60 ~ 1/50 0.016 ~ 0.02ct	1/40 ~ 1/30 0.025 ~ 0.033ct	1/25 0.04ct	1/20 0.05ct	1/14 0.07ct					




半貴石プレス枠ステーション パーツ



ペンダントパーツ

シャトン


18K18 YG 18K18 PG 10K10 YG 10K10 PG 18K18WG メッキ無 10K10WG メッキ無 90Pt900



シャトン

シャトン

18K18 YG 18K18 PG 10K10 YG 10K10 PG 18K18WG メッキ無 10K10WG メッキ無 90Pt900




J8340 18 18 90  
CU-0 0.08ct 用



J8341 18 18 18 18 10 18 10 90  
CU-1 0.1ct 用




J9990 18 18 18 90  
CU-1.5 0.15ct 用



J8342 18 18 18 18 10 18 10 90  
CU-2 0.2ct 用




J9991 18 18 18 90  
CU-2.5 0.25ct 用




J8343 18 18 18 18 10 18 10 90  
CU-3 0.3ct 用



J8344 18 18 18 90  
CU-4 0.4ct 用



J8345 18 18 18 90  
CU-5 0.5ct 用



J8367 18 18 90  
CU-7 0.7ct 用



J8487 18 18 90  
CUB-1 0.1ct 用



J8488 18 18 90  
CUB-2 0.2ct 用



J8489 18 18 90  
CUB-3 0.3ct 用



J8490 18 18 90  
CUB-4 0.4ct 用



J8491 18 18 90  
CUB-5 0.5ct 用



J8492 18 18 90  
CUB-7 0.7ct 用



J8493 18 18 90  
CUB-10 1.0ct 用



J8494 18 18 90  
CY スプリット-1 0.1ct 用※



J8495 18 18 90  
CY スプリット-2 0.2ct 用※



J8496 18 18 90  
CY スプリット-3 0.3ct 用※



J8497 18 18 90  
CY スプリット-4 0.4ct 用




J8498 18 18 90  
CY スプリット-5 0.5ct 用



J8499 18 18 90  
CY スプリット-7 0.7ct 用



J8500 18 18 90  
CY スプリット-10 1.0ct 用



J8480 18 18 90  
CYX-1 0.1ct 用



J8481 18 18 90  
CYX-2 0.2ct 用



J8482 18 18 90  
CYX-3 0.3ct 用



J8483 18 18 90  
CYX-4 0.4ct 用



J8484 18 18 90  
CYX-5 0.5ct 用



J8485 18 18 90  
CYX-7 0.7ct 用



J8486 18 18 90  
CYX-10 1.0ct 用

シャトンパーツ

※品位刻印ナシ

シャトン

18K18 YG 18K18WG メッキ無 90Pt900




J0122 ND 18 18 90  
CUB 4x3




J0122HV 18 18 90  
CUB 6x4



E9870 18 18 90  
オーバル CUB 7x5



E9871 18 18 90  
オーバル CUB 8x6



E9872 18 18 90  
オーバル CUB 10x8




E9879 18 18 90  
ペアシェイプ CUB 50x38



E9880 18 18 90  
ペアシェイプ CUB 65x52



E9881 18 18 90  
ペアシェイプ CUB 90x67




E9876 18 18 90  
マーキス CUB 60x29



E9877 18 18 90  
マーキス CUB 80x38



E9878 18 18 90  
マーキス CUB 100x55



E9873 18 18 90  
スクエア CUB 3x3 ※



E9874 18 18 90  
スクエア CUB 4x4



E9875 18 18 90  
スクエア CUB 5x5

※品位刻印ナシ

シャトン

シャトン

18K18 YG 18K18 PG 10K10 YG 10K10 PG 18K18WG メッキ無 10K10WG メッキ無 90Pt900

シャトンパーツ



J2630 18 18 90  
シャイン☆1-0.2ct 用



J3119 18 18 90  
シャイン☆1-0.3ct 用



J0087 18 18 90  
シャイン☆1-0.5ct 用




J8632 18 18 90  
2本爪0.2ct 用



J8633 18 18 90  
2本爪0.3ct 用



J8635 18 18 90  
2本爪0.5ct 用



J8642 18 18 90  
4本爪0.2ct 用



J8643 18 18 90  
4本爪0.3ct 用



J8645 18 18 90  
4本爪0.5ct 用



J8652 18 18 90  
6本爪0.2ct 用



J8653 18 18 90  
6本爪0.3ct 用



J8655 18 18 90  
6本爪0.5ct 用



J8311 18 18 90  
PH1-1 0.1ct 用



J8312 18 18 90  
PH1-2 0.2ct 用



J8313 18 18 90  
PH1-3 0.3ct 用



J8315 18 18 90  
PH1-5 0.5ct 用



J8317 90  
PH1-7 0.7ct 用

J8310 90  
PH1-10 1.0ct 用




J3114 18 18 90  
シャイン☆2-0.1ct 用




J2642 18 18 90  
シャイン☆2-0.2ct 用




J3120 18 18 90  
シャイン☆2-0.3ct 用




J8360 18 18 10 10 18 10 90  
CN-0 (フクリン留) 0.08ct 用



J8361 18 18 10 10 18 10 90  
CN-1 (フクリン留) 0.1ct 用




J8362 18 18 10 10 18 10 90  
CN-2 (フクリン留) 0.2ct 用



J8363 18 18 10 10 18 10 90  
CN-3 (フクリン留) 0.3ct 用



J8364 18 18 18 90  
CN-4 (フクリン留) 0.4ct 用




J8365 18 18 18 90  
CN-5 (フクリン留) 0.5ct 用


ステーション用枠

18K18 YG 18K18 PG 18K18WG メッキ無 90Pt900 85Pt850

丸カンは Oカン仕様



J1015 18 18 85  
マルカン枠 0.005ct 用 (両側カン付)



J1006 18 18 85  
マルカン枠 0.01ct 用 (両側カン付)




J1031 18 18 85  
マルカン枠 0.02ct 用 (両側カン付)



●ステーションネックレス加工例



J3093 18 18 18 90  
ドーナツ 0.05ct 用



J8381 18 18 18 90  
ドーナツ 0.10ct 用




J8387 18 18 18 90  
ドーナツ 0.15ct 用



J8382 18 18 18 90  
ドーナツ 0.20ct 用



J8386 18 18 18 90  
ドーナツ 0.25ct 用



J8383 18 18 18 90  
ドーナツ 0.30ct 用



J8385 18 18 18 90  
ドーナツ 0.50ct 用



J0934 18 18 18 90  
ドーナツ 0.03ct 用 (両側カン付)



J3092 18 18 18 90  
ドーナツ 0.05ct 用 (両側カン付)



J8391 18 18 18 90  
ドーナツ 0.10ct 用 (両側カン付)



J8388 18 18 18 90  
ドーナツ 0.15ct 用 (両側カン付)




J8392 18 18 18 90  
ドーナツ 0.20ct 用 (両側カン付)




J8389 18 18 18 90  
ドーナツ 0.25ct 用 (両側カン付)



J8393 18 18 18 90  
ドーナツ 0.30ct 用 (両側カン付)




J9303 18 18 85  
3mmDMB 側面カット 1/50 用



J9304 18 18 85  
4mmDMB 側面カット 1/15 ~ 1/20 用



J9305 18 18 85  
5mmDMB 側面カット 1/10 用



J0195 18 18 85  
3mmDMB 側面カット 両カン付き 1/50 用



J0196 18 18 85  
4mmDMB 側面カット 両カン付き 1/15 ~ 1/20 用



J0197 18 18 85  
5mmDMB 側面カット 両カン付き 1/10 用

3mmDMB : 0.15mm 厚  
4mmDMB : 0.3mm 厚  
5mmDMB : 0.3mm 厚

ブローチパーツ

18K18 YG

18K18 PG

18K18WG メッキ無

14K14WG メッキ無

90Pt900

85Pt850

◎ SV

鉄砲式



J3900 18 18 14  
鉄砲ブローチ (SS) 上口




J3910 18 18 18 14 90  
鉄砲ブローチ (S) 上口



J3911 18 18 14  
鉄砲ブローチ (S) 横口



J3920 18 18 14 90  
鉄砲ブローチ (L) 上口



C0221 18 14 85  
風車式クラッチ



J3945 18 18 18 14 90  
ジョイント (φ 0.9mm 針用)



J3946 18 14  
ジョイント (φ 1.0mm 針用)



J3963 18 18 14  
ブローチ針 (φ 0.9mm) 40mm



J3964 18 14  
ブローチ針 (φ 0.9mm) 45mm



J3960 18 18 18 14 90  
ブローチ針 (φ 0.9mm) 50mm



J3965 18 14  
ブローチ針 (φ 0.9mm) 55mm



J3966 18 18 14  
ブローチ針 (φ 0.9mm) 60mm



J3967 18 18 14  
ブローチ針 (φ 0.9mm) 70mm



J3968 18 14  
ブローチ針 (φ 0.9mm) 80mm



J3970 18 14  
ブローチ針 (φ 1.0mm) 50mm



X3911 ◎  
SV テッポウ BR-セット

安全ピン



C0260 18 90  
安全ピン 30mm



C0261 18 90  
安全ピン 40mm




C0262 18 90  
安全ピン 50mm



C0263 18 90  
安全ピン 60mm


ブローチ

ロンドピン




J3971 18 14 ◎

ロンドピン BL (新小型) (φ 0.9mm) 50mm




J3972 18 14 ◎

ロンドピン BG (極小型) (φ 0.9mm) 50mm



J3973 18 14 ◎

ロンドピン BK (新細型) (φ 0.9mm) 50mm



J3974 18 14 ◎

ロンドピン BJ (新広型) (φ 0.9mm) 50mm



円内ピン正面デザイン

J3975 18 14 ◎

ロンドピン BD (真珠用) (φ 0.9mm) 50mm (8mm 珠用)



円内ピン正面デザイン

J3976 18 14 ◎

ロンドピン BH (多連用) (φ 0.9mm) 50mm




●ロンドピンの装着例  
ブローチ本体裏にロンドピンを装着、  
ブローチとペンダントトップの兼用使  
いになります。(ロンドピン BD 使用例)

特許 3541036 号 商標登録 4810843 号

ブローチパーツ


18K18 YG 14K14 WG 85Pt850 90Pt900 ◎ SV ◎ BS ◆ 洋白




J3985 18 14 85  
ピンブローチ針 (φ 0.9mm) 55mm



C0241 18 14  
ピンブローチ針 (φ 0.9mm) 55mm 皿付 φ 3.5mm



C0243 18 14  
ピンブローチ針 (φ 0.9mm) 55mm 脱着用コイル付



C0242 18 14  
ピンブローチ針 (φ 0.9mm) 55mm 脱着用ネジ切パイプ付



J3986 18  
ピンブローチ針 (φ 0.9mm) 60mm



J3981 18  
ピンブローチ針 (φ 0.9mm) 40mm 丸カン付



J3982 18  
ピンブローチ針 (φ 0.9mm) 60mm 丸カン付



C0251JF 18 14 90  
ピンブローチ・キャッチ (SS)



C0251JC 18 14 90  
ピンブローチ・キャッチ (SS) 丸カン付



C0250JF 18 14 90  
ピンブローチ・キャッチ (S)



C0250JC 18 14 90  
ピンブローチ・キャッチ (S) 丸カン付




G4052 ◎ (BS 製) 金メッキ・ロジウムメッキ  
ピンブローチ・キャッチ (A)



G4054 ◎ (BS 製) 金メッキ・ロジウムメッキ  
ピンブローチ・キャッチ (C) 丸カン付



A4050 シリコンゴム  
セフティーボール



C0267 18 18 14 K0270 90 ◆  
タイニーピン針



C0269 18 18 14 90  
タイニーピン 3.5 皿付



K4060 ◎ (BS 製) 金メッキ・ロジウムメッキ  
タイニーピンキャッチ



ブローチ

# スクリューイヤリング

18K18 YG 10K10 YG 18K18 PG 10K10 PG 18K18 WG 14K14 WG 10K10 WG 90Pt900

## 直結用



C0001 EJ 18  
直結 (SS)



C0002 EJ 18 10 18 10 18 14 10 90  
直結 (S)



C0003 EJ 18 18 14 90  
直結 (SM)



C0004 EJ 18 10 18 10 18 14 10 90  
直結 (M)



C0005 EJ 18 18 18 14 90  
直結 (L)



C0006 EJ 18 14 90  
直結 (LL)



C0007 EJ 18  
直結 (3L)

## ブラ用



C0001 EF 18  
ブラ用 (SS)



C0002 EF 18 10 18 10 18 14 10 90  
ブラ用 (S)



C0003 EF 18 18 14 90  
ブラ用 (SM)



C0004 EF 18 10 18 10 18 14 10 90  
ブラ用 (M)



C0005 EF 18 18 18 14 90  
ブラ用 (L)



C0006 EF 18  
ブラ用 (LL)



C0009 18 14 90  
ツキサシ付 (M)



C0400 18 18 90  
ラウンドイヤリング



イヤリング/ピアス

スクリー イヤリング

18K18 YG 14K14 WG 14K14WG メッキ無 90Pt900

半製品



C0030 18 14 90  
G型 (S) 6.5mm

C0031 18 14 90  
G型 (M) 8.0mm

C0032 18 14 90  
G型 (L) 10mm

C0033 18  
G型 (LL) 12mm

棒ブラ



C0020 18 14 90  
棒ブラ 10mm

C0021 18 14 90  
棒ブラ 12mm

C0022 18 14 90  
棒ブラ 15mm

スクリップ (スクリー&バネ) イヤリング

18K18 YG 10K10 YG 18K18 PG 10K10 PG 18K18 WG 10K10 WG 14K14 WG 90Pt900 SV

直結用



C0015 EJ 18 18 18 14 90  
直結 (SSS) 耐熱バネ

C0200 EJ 18 10 18 18 18 14 90  
直結 (S) 耐熱バネ

C0201 EJ 18 18 18 14 90 SV  
直結 (M) 耐熱バネ

C0202 EJ 18 18 14 90  
直結 (ML) 耐熱バネ

C0203 EJ 18 18 18 14 90  
直結 (L) 耐熱バネ

ピアリング

18K18 YG 18K18 WG



T0014 18 18  
ピアリング E4247

T0013 18 18  
ピアリング LE2197

イヤリング

スクリップ (スクリュー&バネ) イヤリング

18 K18 YG 10 K10 YG 18 K18 PG 10 K10 PG 18 K18 WG 18 K18WG メッキ無 14 K14 WG 14 K14WG メッキ無 10 K10 WG 90 Pt900

ブラ用



C0015 EF 18 18 18 14 90  
ブラ用 (SSS) 耐熱バネ



C0200 EF 18 10 18 10 18 14 10 90  
ブラ用 (S) 耐熱バネ



C0201 EF 18 18 18 14 90  
ブラ用 (M) 耐熱バネ



C0202 EF 18 18 14 90  
ブラ用 (ML) 耐熱バネ



C0203 EF 18 18 18 14 90  
ブラ用 (L) 耐熱バネ



C0206 18 14 90  
ツキサシ付 (M) 耐熱バネ



半製品



C0015 ED 18 18 14 90  
半製品 (SSS) 耐熱バネ



C0200 ED 18 18 14 90  
半製品 (S) 耐熱バネ



C0201 ED 18 18 14 90  
半製品 (M) 耐熱バネ



C0202 ED 18 14 90  
半製品 (ML) 耐熱バネ



C0203 ED 18 14 90  
半製品 (L) 耐熱バネ



C0401 18 18 90  
ラウンド スクリップイヤリング



クリップイヤリング

18K18 YG 18K18 WG 18K18WG メッキ無 14K14 WG 14K14WG メッキ無 90Pt900



C0071 18 14  
半製品 バネ (S)



C0070 18 14  
半製品 ジョイント (S)



C0096 ED 18  
半製品 バネ 1.2 (M)



C0097 ED 18  
半製品 バネ 1.2 (L)



C0073 18 18 14  
半製品 バネ (M)



C0072 18 18 14  
半製品 ジョイント (M)



C0096ED / C0097ED 共用

C0098 ED 18  
半製品 ジョイント 1.2 用



C0099 ED 18 14  
直付用



C0089 18 14  
ツキサシ付(M)



C0073 PT 90  
半製品 バネ (M)



C0072 PT 90  
半製品 ジョイント (M)



C0081 18 18 14  
直結 No.2



C0094 18 14  
直結 No.7



C0095 18 14  
直結 No.8



C0093 EJ 18 14  
直結 (SS)



C0100 EJ 18 14  
直結 LW



C0081 90  
直結 No.2



C0088 90  
ブラ用 (M)



C0093 EF 18 14  
ブラ用 (SS)



C0088 18 18 14  
ブラ用 (M)



C0100 EF 18 14  
ブラ用 LW



C0017 EJ 18 14  
カフイヤリング直結



C0018 EF 18 14  
カフイヤリングブラ

イヤリング

クリップ式ピアス

18K18 YG 14K14 WG 14K14WG メッキ無



C0194EJ 18 14  
直結用 (S) ポスト可倒式



C0195EJ 18 14  
直結用 (M) ポスト可倒式



C0194ED 18 14  
直付用 (S) ポスト可倒式



C0194EF 18 14  
ブラ用 (S) ポスト可倒式



C0195EF 18 14  
ブラ用 (M) ポスト可倒式




C0195ED 18 14  
直付用 (M) ポスト可倒式

クリップ用シリコン クッション



(S)/(M) 対応用  
C4073  
シリコンゴムクッション (A)



Pt(M) 対応用  
C4074  
シリコンゴムクッション (B)



(SS) 対応用  
C4075  
シリコンゴムクッション (C)



1.2 対応用  
C4076  
シリコンゴムクッション (D)



外国製品 対応用  
K4077  
シリコンゴムハット (S)



外国製品 対応用  
K4078  
シリコンゴムハット (L)

シリコンゴム



C4071  
シリコンゴムクッション (S)



C4071  
シリコンゴムクッション (S) 穴大



C4072  
シリコンゴムクッション (L)

対応サイズ  
イヤリング SS~M  
スクリップ S~M

対応サイズ  
イヤリング L~LL  
スクリップ ML~L

ジャストフィット微調整式イヤリング

18K18 YG 18K18 WG 14K14 WG 14K14WG メッキ無 90Pt900 ◎SV



C0299 EJ 18 18 90  
ギョットイヤリング直結 (SS)



C0300 EJ 18 18 90  
ギョットイヤリング直結 (S)



C0299 EF 18 18 90  
ギョットイヤリングブラ (SS)



C0300 EF 18 18 90  
ギョットイヤリングブラ (S)



D0011 EJ 18 14 ◎  
STE 直結



D0011 EF 18 14 ◎  
STE ブラ




D0011 ED 18 14  
STE 半製品

ピアス


18K18 YG 10K10 YG 18K18 PG 10K10 PG 18K18 WG 18K18WG メッキ無 14K14 WG 14K14WG メッキ無 10K10 WG 10K10WG メッキ無 90Pt900




C0113 EX 18 18 18 14 90  
ポスト φ 0.7 × 11.5mm



C0123 EX 18 18 18 14 90  
ポスト φ 0.8 × 11.5mm




C0124 EX 18 18 14 90  
ポスト φ 0.8x13mm



C0133 EX 18 18 18 14 90  
ポスト φ 0.9 × 11.5mm



C0118 EJ 18 18 18 14 90  
直結用 φ 0.7mm(3mm 皿)




C0124 EJ 18 18 14 90  
直結用 φ 0.8x13mm



C0128 EJ 18 18 18 14 90  
直結用 φ 0.8mm(3mm 皿)



C0138 EJ 18 18 18 14 90  
直結用 φ 0.9mm(3mm 皿)



C0139 EJ 18 14 90  
直結用 φ 0.9mm(3.5mm 皿)



C0113 EF 18 10 18 10 18 14 10 90  
ブラ用 φ 0.7mm




C0123 EF 18 18 18 14 90  
ブラ用 φ 0.8mm



C0127 EF 18 18 14 90  
ブラ用 φ 0.8x13.5mm



C0133 EF 18 18 18 14 90  
ブラ用 φ 0.9mm



C0192 EX 18 14  
ブラ用 0.8 ツキサシ付



C0193 EX 18 14 90  
ブラ用 0.9 ツキサシ付



C0119 ED 18 18 14 90  
直付け用 φ 0.7mm(3mm 皿)




C0128 ED 18 14 90  
直付け用 φ 0.8mm(3mm 皿)



C0134 ED 18 14 90  
直付け用 φ 0.9mm(3.5mm 皿)



C0105 18 18 10  
ポスト φ 0.7mmx10mm



C0117EJ 18 10 10  
ポスト φ 0.7mm(2mm 皿)



C0143 EJ 18 18 14 90  
直結用 φ 0.9mm(5mm 皿)



C0142 18 18 14 90  
ディスクキャッチ(プッシュ式) φ 0.7mm



C0141 18 18 14 90  
ディスクキャッチ(プッシュ式) φ 0.9mm




C0190 18 18 14 90  
ネジ式・シリコンストッパー付 0.9mm


ピアス

6本爪プレス枠ピアス (φ 0.7mm)


18K18 YG 18K18WG メッキ無 90Pt900



C0562 18 18 90  
トータル0.2ct (片側0.10ct)



C0563 18 18 90  
トータル0.3ct (片側0.15ct)



C0564 18 18 90  
トータル0.4ct (片側0.20ct)



C0566 18 18 90  
トータル0.6ct (片側0.30ct)

チェーンピアス

18K18 YG 18K18 WG



C0196 18 18  
チェーンピアス (ツキサシ付) φ 0.7mm 長さ 30mm



C0197 18 18  
チェーンピアス (ツキサシ付) φ 0.7mm 長さ 60mm



J0307 18 18  
多機能チェーンピアス (穴フサギ付) φ 0.7mm カット 長さ 70mm

ピアス (カット丸線)

18K18 YG 18K18WG メッキ無



J0229 18 18  
ポスト φ 0.7 カット × 11.5mm



J0280 18 18  
0.7mm カット丸線ゆがみパーツ

ピアス

18K18 YG 10K10 YG 18K18 PG 10K10 PG 18K18 WG 14K14 WG 14K14WG メッキ無 10K10 WG 90Pt900 85Pt850

ワイヤー/アメリカンタイプ




C0062 18 18 14 90

ワイヤー/アメリカンタイプ (S) φ 0.55mm




C0063 18 18 16 18 14 10 10 90

ワイヤー/アメリカンタイプ (M) φ 0.7mm




C0064 18 14 90

ワイヤー/アメリカンタイプ (L) φ 0.7mm




C9230 18 18 90

ワイヤー/アメリカンタイプ AL



J0114JE 18 18

USA ピアス - 4



J0114JK 18 18

USA ピアス - 6



J0299 18 18

マルフープ PS 0,7



J0281 18 18

USPI6 0,7



アメリカンタイプ



J7918 18 18

アメリカンピアス C61



J7919 18 18

アメリカンピアス C62



J7920 18 18

アメリカンピアス C63



C0167 18 18 18 14 90

アメリカンピアス C ロング

ジャーマンタイプ



C0041 ED 18 14 85

ジャーマンフックタイプ (S) 直付用 耐熱バネ



C0065 EJ 18 14 85

ジャーマンフックタイプ (S) 芯付 耐熱バネ



C0061 ED 18

半製品 (M) 耐熱バネ



C0061 DV 18 14

ジャーマンフックタイプ (M) 直付用 耐熱バネ



C0061 EJ 18 14

ジャーマンフックタイプ (M) 芯付 耐熱バネ



C0061 EF 18 14

ジャーマンフックタイプ (M) プラ用 耐熱バネ

ピアス

ピアス

18K18 YG 10K10 YG 10K10 PG 18K18WG メッキ無 14K14 WG 14K14WG メッキ無 10K10 WG 10K10WG メッキ無 90Pt900



U0570 18 10 14 10 90  
ループピアス φ 1.0x10mm



U0575 18 10 14 10 90  
ループピアス φ 1.5x10mm



U0580 18 10 14 10 90  
ループピアス φ 2.0x10mm



U0571 18 10 14 10 90  
ループピアス φ 1.0x13mm



U0576 18 10 14 10 90  
ループピアス φ 1.5x13mm



U0581 18 10 14 10 90  
ループピアス φ 2.0x13mm



U0572 18 10 14 10 90  
ループピアス φ 1.0x15mm



U0577 18 10 14 10 90  
ループピアス φ 1.5x15mm



U0582 18 10 14 10 90  
ループピアス φ 2.0x15mm



U0573 18 10 14 10 90  
ループピアス φ 1.0x20mm



U0578 18 10 14 10 90  
ループピアス φ 1.5x20mm



U0583 18 10 14 10 90  
ループピアス φ 2.0x20mm



U0574 18 10 14 10 90  
ループピアス φ 1.0x25mm



U0579 18 10 14 10 90  
ループピアス φ 1.5x25mm



U0584 18 10 14 10 90  
ループピアス φ 2.0x25mm



C0058 18 10 14 10 90  
フープ (S) φ 0.7mm 直線



C0060 18 90  
フープ (M) φ 0.7mm カーブ



J3890 18 18  
フープ (MU) 重厚タイプ


ピアス

ピアス

18K18 YG 10K10 YG 18K18 PG 10K10 PG 18K18 WG 14K14 WG 10K10 WG 90Pt900 ◎ SV



C0050 18 14 90  
キャッチ (3S) φ 0.65 ~ 0.7mm 用



C0051 18 18 18 14 90  
キャッチ (SS) φ 0.7 ~ 0.8mm 用



C0052 18 18 18 14 90  
キャッチ (S) φ 0.8 ~ 0.9mm 用



C0053 18 18 14 90  
キャッチ (L) φ 0.9mm 用



C9056 18 90  
ピアスカッチ 2L φ 0.9mm 用



C0216 18 18 18 90 ◎  
ハッピーキャッチ φ 0.65 ~ 0.9mm 用




L0057 18 18 18 14 90  
シリコンゴム付キャッチ (S) 0.7mm 用



L0056 18 18 18 14 90  
シリコンゴム付キャッチ (クリア) φ 0.7 ~ 0.9mm 用



X4131 サージカルステンレス  
オチないくん 2 SUS φ 0.62 ~ 0.92mm 用



C0145 18 10 10 18 14 10 90  
シリコンゴム付キャッチ (2-S) φ 0.7mm ~ 0.9mm 用



C0144 18 18 14 90  
シリコンゴム付キャッチ (2-M) φ 0.7 ~ 0.9mm 用



L4047 X4135  
シリコンゴムキャッチ (フリーサイズ) シリコンピアセフティ (20ペア)



C0150 18 18  
シリコンキャッチ (S) パック



C0151 18 18  
シリコンキャッチパック ロング



SD0001 18 18  
アコヤ 7.5-8mm キャッチ



C0152 18 10 10 18 14 10 90  
Pキャッチ 3S ドーム型



C0146 18 18 14 90  
Pキャッチ KSC2S カン付き



E6922 サージカルステンレス  
クリスマスキャッチ φ 0.6 ~ 1.1mm 用

ピアス


タイ止め用パーツ

18K18 YG 18K18 PG 18K18 WG 14K14 WG 14K14WG メッキ無 90Pt900 ◎ BS


タイタック



C0271 18 14 90  
タイタック針 (座ナシ)



C0272 18 16 18 14 90  
タイタック針(φ 3.5mm皿)



C0273 18 14 90  
タイタック針(φ 5mm皿)



C0280 18 14 90  
ダルマカン(セフティー用ボタンカン)



G4066B ◎ (BS 製) 金メッキ・ロジウムメッキ  
タイタックホルダー チェーン無



G4055 ◎ (BS 製) 金メッキ・ロジウムメッキ  
タイタックホルダー



C4106  
タイタックホルダー セフティープレート



チェーンハンガー (ヤジロペー)



C0264 18 14 90  
タイチェーンハンガー 巾 60mm



C0265 18 14 90  
タイチェーンハンガー クローバー (S) 巾 60mm



C0266 18 14 90  
タイチェーンハンガー クローバー (L) 巾 70mm

カフス用パーツ


18K18 YG 18K18WG メッキ無 14K14WG メッキ無 90Pt900



C0306 18 14 90  
舟型合わせ (S) 耐熱バネ



C0307 18 14 90  
舟型合わせ (M) 耐熱バネ




C0302 18 14  
丸型 (3S) 耐熱バネ



C0303 18 14  
丸型 (SS) 耐熱バネ



C0300 18 14 90  
ボックス型 (S) 耐熱バネ



C0301 18 14 90  
ボックス型 (M) 耐熱バネ


タイ止め用パーツ

18K18 YG 14K14WG メッキ無 90Pt900


ワニグチ



C0281 18 14 90  
ワニグチタイプ (SS)



C0282 18 14 90  
ワニグチタイプ (S)




C0283 18 14 90  
ワニグチタイプ (L)




C0284 18 14 90  
ワニグチタイプ (ワイバー式)


《ワニグチバネ組立て方法》




① [3]の一番下を曲げて、タイピン本体にロウ付けします



② [3]に[1]と[2]をセットし、[4]のかしめ線でかします



③ [3]を曲げて角度調整をします



グラスチェーン (メガネチェーン) 用パーツ

BS



H4058 © (BS製) 金メッキ・ロジウムメッキ  
CH カン



X4059  
ジョイントゴムパーツ

組み込み例  
H4058 & X4059



滞留めパーツ

◎ SV



A4017 ◎  
巾 15mm (4分用)



A4013 ◎  
巾 20mm (4分用)



A4014 ◎  
巾 25mm (4分用)



A4015 ◎  
巾 30mm (4分用)



A4016 ◎  
巾 35mm (4分用)



左右 3 個の穴位置でフローチを様々な角度にセットできます

## ムラオ営業窓口案内


### (株) ムラオ 上野営業所

〒 110-0005 東京都台東区上野 5-15-14  
TEL:03-3834-4182 FAX:03-3837-2590  
E-mail:ueno@murao.com



### JEWELLERY MURAO Co.,Ltd. Ueno Shop & Office

5-15-14 Ueno Taito-ku,Tokyo  
TEL:03-3834-4182 FAX:03-3837-2590  
E-mail:ueno@murao.com



### (株) ムラオ 大阪営業所

〒 542-0081 大阪市中央区南船場 3-3-24  
TEL:06-6243-4182 FAX:06-6253-1543  
E-mail:osakaj-parts@murao.com



### JEWELLERY MURAO Co.,Ltd. Osaka Shop & Office

3-3-24 Minamisenba Chuo-ku, Osaka  
TEL:06-6243-4182 FAX:06-6253-1543  
E-mail:osakaj-parts@murao.com



### (株) ムラオ 甲府営業所

〒 400-0031 山梨県甲府市丸の内 2-14-13 ダイタビル 3F  
TEL : 055-221-8040 FAX : 055-221-8041  
E-mail:kofu@murao.com

### JEWELLERY MURAO Co.,Ltd. Kofu Office

2-14-13 3F, Daita Build, marunouti,  
kofu-shi,Yamanashi  
TEL : 055-221-8040 FAX :055-221-8041  
E-mail:kofu@murao.com

### (株) ムラオ 香港営業所

### JEWELLERY MURAO Co.,Ltd

#### Hong Kong Shop & Office

Flat M 9/F, Winner Building,  
36 Man Yue Street, Hunghom,  
Kowloon, HongKong  
TEL 852-2330-6688 FAX 852-2330-6882  
E-mail jpmurao@netvigator.com

## ファクトリーからすぐに店頭へ。 こだわりのモノづくりが基本です。

ムラオは、充実したファクトリーを持つジュエリーメーカーです。最新のトレンドや市場のニーズをファクトリーですぐさま製品に反映し、お客さまにお届けしています。熟練のクラフトマンを育て、設備投資を続けて生産を効率化し、製品のクォリティを高いレベルにキープしていることは、私たちの大きな誇りです。

チェーンやパーツにおいては、オリジナリティ(独創性)はもちろんのこと、レスポンス(責任)も大切にしています。責任ある販売とは、責任あるクォリティと同義語。ファクトリーで生産し販売された商品については、万全のアフターケア態勢でのぞんでおります。

私たちの技術力と製品への安心感は、多くの皆さま方のご信頼を得ています。



① ムラオは1991年、生産の拠点として千葉県にファクトリーを設立しました。ファクトリーには、最新のテクノロジーを導入した生産設備が整えられています。

② 精鋭を集めた開発室から出されたアイデアは、ファクトリーに伝えられ、実際の形になります。デザイナーの要望をすぐに反映できる機動力の高さは、何よりの強みです。

③ 3D スキャナーによる高精度の3D測定

④ 光造形機による繊細なデザイン造形。

これらと3D-CADシステムを併用することで、より具体的でスピーディーな商品提案、開発をいたします。



⑤ インゴットを溶融し合金したうえで、地金を細い線にして伸ばしていきます。チェーン作りの基礎となる重要な行程です。

⑥～⑦ 伸ばした線をプレーティング・マシンにかけ、細やかに編み込んでいきます。ムラオはネックレスの製造を手がけて大きく発展した企業ですので、こうしたチェーンのクォリティの高さには自信をしております。


⑧ 高速レーザー編み機：より軽量で安価なマシンチェーンの要求に対し、レーザーを用いた溶接装置を持つ高速チェーン編み機の導入により、従来機の2倍以上の生産性の向上を図りました。



⑨ チェーンやパーツの製作にはさまざまな精密機器を駆使していますが、ハンドメイドとして製作や仕上げを行うのは、いまでもなく人間の眼と手。ムラオでは人材の育成にも力を注ぎ、クオリティアップにつとめています。

⑩ パフをかけて、光沢を出す作業。どんな小さな製品でも丁寧にポリッシュしますので、仕上がりの美しさには定評があります。

⑪ レーザーを使った溶接作業。口付よりもはるかにデリケートな細工が可能です。このような最新鋭の機器を積極的に導入して、生産の効率化、スピード化を実現しています。



⑨ デジタル・ワックス・インジェクタとICランプの導入により、従来は熟練者が経験に基づき行っていた条件出しを、ICタグに記憶させる事により初心者でも再現しやすくなりました。使用頻度が少ないゴム型であっても、値が入力されていれば、すぐに使用できます。

⑩ ワイヤークット機：最新のワイヤ放電加工機により、芯金の加工や金型の加工なども社内内で対応可能です。

⑪ レーザーマーカ：通常のレーザーマーカによる印字は勿論、ある程度の板厚であれば切り抜きのパーツを加工する事も可能な、高出力のレーザーマーカです。

⑫ アイスカット機：チェーンを保持するシリンダーに低温に冷やした不凍液を循環させる事により、シリンダー表面を-10℃程度まで冷やし、チェーンを凍らせる事により固定します。その表面をダイヤモンドの刃物にて切削加工する事により、チェーン表面がダイヤモンドのような輝きを放ちます。

⑬ 南船場・大阪営業所。⑭ 御徒町・上野営業所。ともにジュエリービジネスの中心地にあり、長年多くの方々からのご愛顧をたまわっています。“ファクトリー直”のパーツの種類は、およそ3,800。お探しの品が、きっと並んでいます。



## 商品の代引き発送について

東京	Tel:03-3834-4182 Fax:03-3837-2590 E-mail:ueno@muraao.com
大阪	Tel:06-6243-4182 Fax:06-6253-1543 E-mail:osakaj-parts@muraao.com

### ご注文の方法

商品のご注文は、ファクシミリか E-mail でお申し付け下さい。  
御社名(ご氏名)、御住所、電話番号、商品名、商品番号、数量をご記入のうえ、発送方法をお申し付け下さい。  
なお、**当日発送**をご希望されるお客様は、**午後3時まで**にご注文下さいますようお願い申し上げます。  
(午後3時以降のご注文は翌日発送となる場合がございますのでご了承下さい。)

### 発送の方法

- 宅配便の代金引き替え場合
  - ①配達 代金が30万円以内に限り、
  - ②営業所止め扱い ご指定のある場合、営業所止めいたします。  
(営業所名をお知らせください)
- 銀行へのお振込の場合
 

お振込のご確認がとれ次第商品を送送いたします。  
**当日発送**をご希望される場合は、**午後2時まで**にお振込下さいますようお願いいたします。

振込み先 口座名:(株)ムラオ  
 上野店 \_\_\_\_\_ 三菱東京UFJ銀行 神田駅前支店:普通預金 0548552  
 大阪店 \_\_\_\_\_ 三井住友銀行 神田支店:普通預金 7936109  
 ※店舗ごとにお振込先が異なりますのでお気を付けてください

### 宅配便代金引換料金表 (令和3年8月現在)

上野ショップ 税込表記								大阪ショップ 税込表記							
東京発送	関東・中部	信越・南東北	関西・北東北	中国	四国	九州・北海道	沖縄	大阪発送	関西・中部	北陸・中国・四国	関東・信越九州	南東北	北東北	沖縄	北海道
1万円未満	940	940	1,050	1,270	1,380	1,490	1,700	1万円未満	1,000	1,000	1,050	1,150	1,250	1,700	2,000
~3万円未満	1,050	1,050	1,160	1,380	1,490	1,600	1,810	~3万円未満	1,100	1,100	1,150	1,250	1,350	1,800	2,100
3~5万円未満	1,270	1,270	1,380	1,600	1,710	1,820	2,030	3~5万円未満	1,250	1,250	1,350	1,500	1,600	2,000	2,350

上記以外の配送料金につきましては、各営業所にお問い合わせください。荷物サイズの上限:60cm 迄 重量:2kg 迄 ※5万円以上送料無料

- 気象状況、道路事情等により配達日数が異なる場合がございます。
- 地域、都部、離島については、配達日数が異なりますのでお問い合わせください。

